

CE



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Az ön márkakereskedője:

www.SWterko.hu

www.SWalk.hu

SW Umwelttechnik
MAGYARORSZÁG

SW Umwelttechnik Magyarország Kft.
2239 Majosháza, Tóközi utca 10.
Tel. +36 24 620-472
swalk@sw-umwelttechnik.hu
www.sw-umwelttechnik.hu

Térkőkatalógus

TÉR
TERASZ
KERÍTÉS





A tér életre kel

Tartalom

Tartalom	3
Köszöntő	5
Úttörők a térkőgyártásban	6
Világító térkövek	8
Klasszikus termékcsalád	10
Salgókö	12
Füzérkö	14
Solyoskő	16
Dobogókö	18
Inspirálunk	20
Hatkő	22
Fodorkő	24
Maroskő	26
Inspirálunk	28
Prémium termékcsalád	30
Maroskő	32
Bodrogkö	34
Zselickő	36
Írottkö	38
Hernádkő	40
Íriszkő	42
Jázminkő	44
Szilaskő	46
„Zöld térkő”	48
Antikolt termékcsalád	50
Tokajkö	52
Mádikő, Tállyakő	54
Tarcalkő, Szerencskő	56
Inspirálunk	58
Kerti szegély	60
Kiegészítő elemek	62
Útépités	64
Színek	66
Minőség	68
Garancia	70
Karbantartási útmutató	71



Küldetésünk a beton 1910 óta

KÖSZÖNTŐ



Galló Ferenc
üzgyvezető igazgató

SWALK térkő: tartósság egy szilárd részletben!

Az ellenállóképesség és a beton univerzális felhasználhatósága és végtelen formai változatossága már évszázadok óta alapja a közterületi és a lakossági építkezéseknek.

A funkcionalitás az esztétikával és a felületi minőséggel ötvözve páratlan erősséget ad ennek az anyagnak.

Katalógusunk innovatív és értékes megoldásokat kínál az Ön által elképzelt világ megvalósításához, fejlesztéssel építünk a hagyományokra!

Az SW Umwelttechnik Csoport 1910 óta töretlenül áll a beton szolgálatában és egy családi vállalkozás beton iránti szenvedélye indította el a kezdetekkor. A több generáción át jelenlévő, hagyományokra támaszkodó szakértelemnek köszönhetjük folyamatosan fejlődő termékeinket.

A tradicionális értékek megtartása mellett termékpalettánk bővítése legalább akkora kihívás, mint a minőség és magas színvonalú szolgáltatás biztosítása. Örömmel szolgál, ha lelkesedését és kreativitását megosztja velünk.

Engedje, hogy a katalógusunkban megjelenő lerakási minták inspirálják és látogasson el honlapunkra is, ahol termékeinkről még több fotóval találkozhat.

Jó szórakozást kívánunk katalógusunk megismeréséhez, a tervezéshez és a kiválasztáshoz.

SWalk
A tér életre kel

Küldetésünk a beton 1940 óta

ÚTTÖRŐK A TÉRKŐGYÁRTÁSBAN

Alsózsolca életében fontos szerepet tölt be a betonelemgyártás. Nagy múltra tekint vissza ez az iparág a régió történetében. A környező települések családjainak generációk óta biztosít megélhetést, és ez napjainkban sincsen másképp.

Legutóbbi gigaberuházásunk keretein belül sikerült csaknem teljes mértékben automatizálnunk a technológiának helyt adó gyártócsarnokunkat. A projekt nem kizárólag a gyártóhely létrehozására, de a termékek előállításához szükséges ismeretek megszerzésére, továbbfejlesztésére, kutatások lefolytatására, technológiák, prototípusok kidolgozására is lehetőséget kínált.

A fejlesztés és bővítés az Észak-magyarországi régióban így még több családnak nyújt anyagi biztonságot, közvetlenül vállalatunkon belül és a kapcsolódó gazdasági társulásokon keresztül.



SW Umwelttechnik Magyarország
Majosháza, Alsózsolca, Bodrogkeresztúr.





TECHNOLÓGIA.
DESIGN.
INNOVÁCIÓ.

A gyártás során kialakított elemeket nem kell utólag fúrni vagy vágni, pontosabbak, mint elődeik és gyorsabb munkát biztosítanak. Ez egy energia- és felhasználóbarát megoldás.

A tér életre kel

Küldetésünk a beton 1940 óta

VILÁGÍTÓ TÉRKÖVEK

A SWalk intelligens térkövei túlmutatnak a napi felhasználási funkciókon, hiszen a praktikumot és az esztétikumot elegyítik magukban.

Vadonatúj fejlesztésünk változatos módon elégíti ki az igényeket. Bármely típusú térkövünk rendelhető installációs belső üreg kialakítással. Ezeket az elemeket elektronikai komponensekkel egészítjük ki, így fokozva a design és funkció élményét.

A gyártás során kialakított elemeket nem kell utólag fúrni vagy vágni, pontosabbak, mint elődeik és gyorsabb munkát biztosítanak. Ez egy energia- és felhasználóbarát megoldás.

Felhasználási lehetőségek:


- Irányjelölés
- Dekoráció
- Programozható, vezérelhető, így fényművészek és reklámozók részére is hasznos
- Burkolatokban elhelyezett egyéb elemek, szökőkutak, párapapuk, érzékelők
- Egyéb megoldások a felhasználók fantáziájára bízva

Katalógusunk **40-41.** oldala

Hernádkő

Ha valami egészen egyszerűre vágysz, érdemes elgondolkodnod ezen a térkővön. Sima és nagy felület, amely könnyedén egységesíti a teret, mégis megtartva annak egyéniségét és stílusjegyeit.





A tér életre kel

KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD



A tér életre kel

Salgókö

Klasszikus és rendezett megjelenés, amelyhez a játékos hullámok és ívek életvidám hangulatot párosítanak. Az elrendezési lehetőségek végtelen variációjának köszönhetően bármilyen környezetben kellően érvényesül.



KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
SALGÓKŐ	22	11	6	8,75	1190

Átvételi hely

SALGÓKŐ	Bodrogkísfalud
---------	----------------

Színválaszték:





A tér életre kel

Fűzérkő

Egy igazán különleges burkolókövezet. Formai kialakítása lehetővé teszi az extrém teherbírást. Szélsőséges körülmények és kihívások mellett is évtizedeken át ellátja feladatát. Ipari felhasználásra, autóparkolókbá ajánljuk, azonban kertekben és udvarokon is kiválóan megállja a helyét.



Műszaki paraméterek


Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
FÜZÉRKŐ 6 (1)	20	16	6	8,57	1130
FÜZÉRKŐ 8 (2)	20	16	8	6,85	1270
FÜZÉRKŐ 8 (3)	20	16	8	8,32	1470

Átvételi hely


FÜZÉRKŐ 6 (1)	Bodrogkísfalud
FÜZÉRKŐ 8 (2)	Bodrogkísfalud
FÜZÉRKŐ 8 (3)	Alsózsolca

KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD

Színválaszték: Bodrogkísfalud



Színválaszték: Alsózsolca






A tér életre kel

Solymoskő

Minimalista megjelenés, mely könnyen alkalmazható a modern trendekkel. Letisztult megjelenése által könnyedén belesimul környezetébe. Elegáns és modern. Egyszerűségének köszönhetően könnyedén variálható a lerakása.



KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD




Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
SOLYMOSKÓ 6 (1)	20	10	6	9,60	1300
SOLYMOSKÓ 4 (2)	20	10	4	17,15	1520
SOLYMOSKÓ 6 (3)	20	10	6	11,79	1570
SOLYMOSKÓ 8 (4)	20	10	8	8,58	1530


Átvételi hely

SOLYMOSKÓ 6 (1)	Bodrogkísfalud
SOLYMOSKÓ 4 (2)	Alsózsolca
SOLYMOSKÓ 6 (3)	Alsózsolca
SOLYMOSKÓ 8 (4)	Alsózsolca

Színválaszték: Bodrogkísfalud



Színválaszték: Alsózsolca





A tér életre kel

Dobogókő

A kombinációk nagymestere. Méretének és formájának köszönhetően könnyen párosítható nála nagyobb térkövekkel. A variációkkal érdekes és izgalmas hatást érhetünk el, ami garantálja, hogy a felületet sosem unjuk meg. Vele elengedheted a fantáziád, legyen szó színekről vagy a lerakás mikéntjéről.



Műszaki paraméterek


Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
DOBOGÓKŐ 6 (1)	20	20	6	9,60	1360
DOBOGÓKŐ 6 (2)	20	20	6	10,75	1450
DOBOGÓKŐ 4 (3)	20	20	4	16,72	1500

Átvételi hely


DOBOGÓKŐ 6 (1)	Bodrogkísfalud
DOBOGÓKŐ 6 (2)	Alsózsolca
DOBOGÓKŐ 4 (3)	Alsózsolca

KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD

Színválaszték: Bodrogkísfalud



Színválaszték: Alsózsolca




Küldetésünk a beton 1940 óta

INSPIRÁLUNK

Egyáltalán nem ritka, hogy sűrű kőborítást találunk az autópályák aszfaltja mellett, árkok medrében vagy akár játszótereinken. Gondolhatnánk, hogy mindez lehangolóan egysíkúvá teszi tereinket. Pedig ez nem szükségképpen van így! A jól kiválasztott és precízen lerakott kő követi a tér, az út, a park ívét, kiemeli az épített táj szépségét, dinamikusá teszi és akár új funkcióval is bővítheti azt.

Hiszünk benne, hogy a legegyszerűbb tércöveinkből is meglepő és friss megoldások, terek szülehetnek. Egy példa arra, hogy az SW inspiráló tércöveivel a képzelet tölti ki a teret.



A tér életre kel

Katalógusunk **32-33.** oldala

Maroskő

Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és némi szabálytalanságra vágyanak. Az elrendezésnek csak a képzelet szab határt, hisz minden adott ahhoz, hogy megvalósítsd azt, amit előtted még soha senki.





A tér életre kel


Hatkő

A hatszögek misztériuma és tökéletes illeszkedése, variálhatósága és játékossága bármely kertet vagy kocsibeállót, sziklakertet meghódít. Külön élvezet a szemnek, hiszen az egyik legősibb természetes alakzatról van szó.

Azért, hogy megkönnyítsük a lerakási munkálatokat, elérhetőek a kezdőkövek. Így kevesebb munkával pontosabb eredményt érhet el.



KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD




Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
HATKŐ	20	20	6	8,33	1170

Átvételi hely

HATKŐ	Bodrogkísfalud
--------------	----------------

Színválaszték:





A tér életre kel

Fodorkő

Modern megjelenés, egyszerű és pontos illeszkedés, izgalmas mintázat. Az extremitásig is merészkedő forma elevenséget sugároz, és könnyed megjelenést kölcsönöz a környezetének. Némi kreativitással könnyen kihozhatjuk belőle a maximumot, cserébe évtizedekig élmény lesz ránézni.



KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD


Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
FODORKŐ	17	19,5	6	8,42	1120

Átvételi hely

FODORKŐ	Bodrogkísfalud
---------	----------------

Színválaszték:





A tér életre kel

Maroskő

Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és némi szabálytalanságra vágynak. Az elrendezésnek csak a képzelet szab határt, hisz minden adott ahhoz, hogy megvalósítsd azt, amit előtted még soha senki.



KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
MAROSKŐ 6	10	20	6	9,60	1380
MAROSKŐ 6	20	20	6		
MAROSKŐ 6	20	30	6		


Maroskő kombi rakatkép:


10×20×6 cm: 13 db
20×20×6 cm: 7 db
20×30×6 cm: 7 db

Átvételi hely

MAROSKŐ Bodrogkisfalud

Színválaszték:





A tér életre kel

Küldetésünk a beton 1940 óta

INSPIRÁLUNK

Nagyobb, egybefüggő felületeknek sem kell unalmasan kinézniük. Térköveinkkel könnyedén elérhető, hogy kellemes ritmusa és tagolása legyen a térnek. Már egy egyszerű ötlet is barátságossá varázsolja a látványt.

Katalógusunk **12-13.** oldala

Salgókö

Klasszikus és rendezett megjelenés, amelyhez a játékos hullámok és ívek életvidám hangulatot párosítanak. Az elrendezési lehetőségek végtelen variációjának köszönhetően bármilyen környezetben kellően érvényesül.





PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD

A tér életre kel



A tér életre kel


Maroskő

Ha eltérnél a megszokott elrendezéstől, de még a színekben is törekszel a legkülönlegesebb eredményre, lehetőség van a prémium skáláról választani.



PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD

Színválaszték: Bodrogkisfalud



Színválaszték: Alsózsolca



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
MAROSKŐ 6 (1)	10	20	6	9,60	1386
	20	20	6		
	20	30	6		
MAROSKŐ 6 (2)	10	20	6	10,74	1450
	20	20	6		
	20	30	6		
MAROSKŐ 4	10	20	4	17,19	1540
	20	20	4		
	20	30	4		

Maroskő kombi rakatkép (Bodrogkisfalud):

10×20×6 cm: 13 db
20×20×6 cm: 7 db
20×30×6 cm: 7 db

Átvételi hely

MAROSKŐ 6 (1)	Bodrogkisfalud
MAROSKŐ 6 (2)	Alsózsolca
MAROSKŐ 4	Alsózsolca

Maroskő kombi rakatkép (Alsózsolca):

10×20×4 cm: 12 db 10×20×6 cm: 12 db
20×20×4 cm: 9 db 20×20×6 cm: 9 db
20×30×4 cm: 8 db 20×30×6 cm: 8 db



Bodrogkő

Egyszerű, de könnyen variálható kialakításának köszönhetően tökéletes választás a geometrikus mintázatok szerelmeseinek és a könnyed, letisztult elegancia pártolójának is. A térkövek elrendezését illetően szinte bármi megvalósítható, egészen különleges árnyalatokban is.



PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD


Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
BODROGKŐ	25	12,5	5	12,50	1460

Átvételi hely

BODROGKŐ	Alsózsolca
-----------------	------------

Színválaszték:






A tér életre kel

Zselickő

Letisztult modernitás, ami kellő eleganciával és lazasággal ruházza fel a kültereket. Felületére öröm pillantani, hiszen a betonnak minden jó tulajdonsága tükröződik rajta, kezdve a tapintástól egészen a mintázatig.



PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
ZSELICKŐ	33,13	16,47	6	11,69	1590
ZSELICKŐ	33,13	33,13	6		
ZSELICKŐ	49,8	33,13	6		


Zselickő kombi rakatkép:

33,13×16,47×6 cm: 6 db
 33,13×33,13×6 cm: 3 db
 49,8×33,13×6 cm: 2 db

Átvételi hely

ZSELICKŐ	Alsózsolca
----------	------------

Színválaszték:






A tőr életre kel

Írott kő

Ez a kőtípus igazi lázadó, aki rendszert visz a rendszertelenségbe is.

Formájának és színének köszönhetően természetesen idomul környezetéhez, mégis játékosságot csempészve a látképbe.



Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
ÍROTTKŐ	20	20	6	11,52	1560
ÍROTTKŐ	40	20	6		
ÍROTTKŐ	40	40	6		
ÍROTTKŐ	60	40	6		


Írott kő kombi rakatkép:

60×40×6 cm: 2 db
 40×40×6 cm: 2 db
 40×20×6 cm: 1 db
 20×20×6 cm: 2 db

Átvételi hely

ÍROTTKŐ	Alsózsolca
---------	------------

Színválaszték:





Hernádkő

Ha valami egészen egyszerűre vágysz, érdemes elgondolkodnod ezen a térkővön. Sima és nagy felület, amely könnyedén egységesíti a teret, mégis megtartva annak egyéniségét és stílusjegyeit. Megbízható, csendes társ, aki éppen annyira feltűnő, amennyire kell.



PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
HERNÁDKŐ	40	20	6	11,46	1560
HERNÁDKŐ	40	40	6		
HERNÁDKŐ	60	40	6		


Hernádkő kombi rakatkép:

60×40×6 cm: 2 db
40×40×6 cm: 2 db
40×20×6 cm: 2 db

Átvételi hely

HERNÁDKŐ	Alsószolca
----------	------------

Színválaszték:







A tér életre kel

Íriszkő

Igazi formatervezési csúcsteljesítmény. Öröm ránézni, hiszen olyan csavart csempész a látványba, amivel nem lehet betelni. Igazán modern és izgalmas, megunhatatlan élek és illesztések.



PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD




Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
ÍRISZKŐ	47,0–52,1	24,1–26,9	6	6,64	910

Átvételi hely

ÍRISZKŐ	Alsózsolca
---------	------------

Színválaszték:





A tér életre kel

Jázminkő

Az ArtDeco stílus megjelenése óta hódít a halszálla elrendezés, mégis újdonságként hat minden egyes alkalommal, amikor meglátjuk. A Jázminkő patinás, mégis könnyed és finom kiegészítője a térnek.



Műszaki paraméterek


Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
JÁZMINKŐ	25	5	6	8,8	1510

Átvételi hely

JÁZMINKŐ	Alsózsolca
----------	------------

PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD

Színválaszték:





A tér élte kel

Szilaskő

A térkő, amelyre tökéletesen igaz a kevesebb több állítás. Nem akar tolakodni, hivalkodni, csak természetes valójában kiegészítésként funkcionálni, harmonizálni és gyönyörködtetni. A különböző méretek egymással kombinálhatók.



PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD




Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
SZILASKŐ 30	30	30	4	17,28	1550
SZILASKŐ 45	45	30	4	17,28	1560
SZILASKŐ 60	60	30	4	17,28	1560

Átvételi hely

SZILASKŐ 30	Alsózsolca
SZILASKŐ 45	Alsózsolca
SZILASKŐ 60	Alsózsolca

Színválaszték:




Küldetésünk a beton 1940 óta

„ZÖLD TÉRKŐ”

A beton ősidők óta az építkezések és a tér formálásának meghatározó anyaga. Összetevői természetesek, hiszen homokot, zúzott kavicsot, cementet és vizet elegyít magában. Nem jelent terhelést a környezet számára, és később újrahasznosítható.

A beton térkövek esetében pedig az illesztett lerakásnak köszönhető, hogy a csapadék és egyéb vizek könnyedén lejutnak a talajba. Így nem befolyásoljuk a víz körforgásának ciklikusságát. Nekünk az SW Umwelttechniknél kiemelt fontosságú tényező a fenntarthatóság, a környezeti terhelés minimalizálása és a tartósság.

A tér életre kel





ANTIKOLT TERMÉKCSALÁD

A tér életre kel

A tér életre kel



Tokajkő

Ódon, romantikus megjelenésű térkő típus. Koptatott felületei, patinás megjelenése a legkellemesebb sétálóutcák hangulatát idézik. Szabálytalan élei nem nehezítik a lerakást, azonban időtálló és hagyományörző megjelenést kölcsönöz a térnek.



ANTIKOLT
TERMÉKCSALÁD




Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
TOKAJKŐ	25	12,5	5	12,50	1430

Átvételi hely

TOKAJKŐ	Alsózsolca
---------	------------

Színválaszték:





Mádikő, Tállyakő

Azoknak ajánljuk, akik vágnak a patinás megjelenésre, szabálytalan élekre és természetes színekre, mégis kerülnék a klasszikus megoldásokat.

A lerakás módja teljesen rád van bízva, hiszen a két hosszméretnek köszönhetően akár együtt is alkalmazhatod őket.



ANTIKOLT
TERMÉKCSALÁD




Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
MÁDIKŐ	12	12	5	10,37	1160
MÁDIKŐ	12	12	7	7,20	1150
TÁLLYAKŐ	18	12	5	9,33	1050
TÁLLYAKŐ	18	12	7	7,78	1225

Átvételi hely

MÁDIKŐ	Bodrogkísfalud
TÁLLYAKŐ	Bodrogkísfalud

Színválaszték:





Tarcalkő, Szerencskő

Mediterrán kisugárzás, koptatott élek. Minden, ami megidézi az olasz kis utcák meleg és bájos hangulatát. Nagy téren is látványosan alkalmazható. Kombináld a színeket, az elrendezést, és hozz létre valami megismételhetlent.



ANTIKOLT
TERMÉKCSALÁD




Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
TARCALKŐ	24	12	7	8,64	1370
SZERENCSKŐ	24	24	7	8,64	1370

Átvételi hely

TARCALKŐ	Bodrogkísfalud
SZERENCSKŐ	Bodrogkísfalud

Színválaszték:



Küldetésünk a beton 1940 óta

INSPIRÁLUNK

Ki mondta, hogy a térkőelemek csak vízszintes felületek létrehozására valók? Elég egy pillantást vetni a képre, hogy lássuk, milyen sokoldalúan használhatók.

Letisztult, egységes, jól áttekinthető terek. Időtálló design és kivitelezés.

Térköveink felhasználhatóságának szinte csak a fantázia szab határt.



A tér életre kel

Katalógusunk **18-19.** oldala

Dobogókő

A kombinációk nagymestere. Méretének és formájának köszönhetően könnyen párosítható nála nagyobb térkövekkel. A variációkkal érdekes és izgalmas hatást érhetünk el, ami garantálja, hogy a felületet sosem unjuk meg. Vele elengedheted a fantáziád, legyen szó színekről vagy a lerakás mikéntjéről.



Kerti szegély

Lépcsők, ágyások, teraszok elválasztásához kialakított kőlapok, amik könnyen alkalmazkodnak megjelenésükben a burkolathoz használt térkövekhez.



KERTÉPÍTÉS TERMÉKCSALÁD


Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
KERTI SZEGÉLY (1)	100	5	20	52	1100
KERTI SZEGÉLY (2)	100	5	20	64	1410


Átvételi hely

KERTI SZEGÉLY (1)	Bodrogkísfalud
KERTI SZEGÉLY (2)	Alsózsolca

Színválaszték: Bodrogkísfalud



Színválaszték: Alsózsolca



Kiegészítő elemek a teljes képhez

A SWalk termékpalettáján nemcsak a legmegfelelőbb térköveket kínáljuk, hanem kertjéhez és választott térkövéhez leginkább igazodni tudó kiegészítő kerti elemeket is. Legyen szó szegélyekről, lezáró szegélyekről, vagy akár rézsüburkoló elemekről. Nálunk biztosan megtalálja, amire szüksége van ahhoz, hogy a tér életre keljen.





KIEGÉSZÍTŐ ELEMEEK



Útépités






A tércövek mellett számos olyan elemet is forgalmazunk, amelyek további lehetőségeket nyújtanak egy felület leburkolására illetve lezárására.

Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
 GYEPHÉZAGOS RÁCS	40	40	10	9,60	1320
 RÉZSÚBURKOLÓ ELEM	40	40	10	5,76	1224





Átvételi hely Bodrogkisfalud

Műszaki paraméterek


Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	m ² /raklap [m ²]	kg/raklap [kg]
 BURKOLÓELEM	20	40	6	9,60	1152
 BURKOLÓELEM	40	40	6	9,60	1320
 BURKOLÓELEM	20	40	10	5,76	1152
 BURKOLÓELEM	40	40	10	5,76	1124
 BURKOLÓELEM	40	60	10	5,76	1200


Átvételi hely Bodrogkisfalud

Műszaki paraméterek

Megnevezés	Hossz [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [cm]	fm/raklap	kg/raklap [kg]
 LEZÁRÓ SZEGÉLY	100	12	20	24,0	1104
 KIEMELT SZEGÉLY	25	15	50	16,0	1408
 „K” SZEGÉLY	25	15	25	18,0	1224
 SÜLLYESZTETT SZEGÉLY	15	40	20	19,2	1296

Átvételi hely Bodrogkisfalud





Színek

Nyugalom.
Természet.
Fenntarthatóság.


Színeinkben is a földszínek dominálnak...

A letisztult, nyugodt hatás érdekében válasszon homogén színeinkből.

A megnyugtató minimalizmus kedvelőinek.

Fehér, szürke, közészürke, antracit és bézs.

Ajánljuk erős színű épületek mellé, bonyolultabb formákhoz, nagyvonalú burkolatok kialakításához.



Kevert színek a változatosság kedvelőinek.

Ugyanazok a földszínek, dinamikus montázsban.

Természet ihlette sokszínűség, sugárzó energiával.

Tufa, hamu, anyag, homok, grafit, ezüst, holdeső, láva, kagyló, széna, pala.

Prémium színek:
kizárólag extravagáns felhasználásra.

Feltűnő mintázatok korunk legújabb hullámainak engedelmessé.

Ajánljuk bárhol, ahol a kő az úr.




Kiválasztás

Az esztétikai szempontok mellett nem elhanyagolható a funkcionális szempont, amit mindig át kell gondolni vásárlás előtt, hogy térköveink a maximumot nyújthassák használóinknak.



Beépítés

Minden esetben be kell tartani a három legfontosabb lépést, amihez kérje szakember segítségét.



Rétegrend

A tartós és fenntartható burkolat érdekében bízunk szakemberrel a kivitelezést.

Fejlesztési ismertető

2015 óta dolgozunk a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” felhívás szellemében, hogy a nemzetközi piacon is szélesíteni tudjuk felhasználóink körét termékeinkkel. Éppen ezen, bővülő sikerek érdekében automatizáltuk gyártócsarnokunk berendezéseit.

Az SW Umwelttechnik beruházása kiterjed egy 3200 m² területű betonblokkgyártó csarnokra és adagoló- és keverőberendezés építésére, valamint egy világszínvonalú betonblokkgyártó technológiai sor létesítésére. Mindemellett adagoló- és keverőberendezés beszerzésére, érlelőkamra kialakítására, csomagológépekre, közlekedő út építésére kamionok számára és egy 16 000 m²-es szabadtéri tárterület kialakítására.

A projekt keretein belül lehetőségünk volt a termékek előállításáról és fejlesztéséről széles ismeretanyagot szereznünk, így kutatásokat és fejlesztéseket végezhattünk, valamint a tökéletes prototípus kidolgozására is módunk volt. Így hoztuk létre a SWalk térkőgyártó divíziókat, a meglévő iparági tapasztalataink és a modern fejlesztéseknek köszönhetően.


Minőség

Termékeinket betonból készítjük. Az anyagok természetéből adódóan – technológiailag nem elkerülhető módon – esetenként szín- és szerkezetbeli eltérések alakulhatnak ki.

A termékek színét a természetes hőingadozás befolyásolhatja, így különbségek alakulhatnak ki. Nemcsak a különböző gyártási idejű elemek esetében léphet fel különbség, hanem akár az egy időben gyártotaknál is. Ezért javasoljuk térkövezés esetén több raklap kevert felhasználását. Az esetleges színeltérések nincsenek összefüggésben a termék minőségével, használati értékét nem befolyásolják, inkább a burkolat természetes jellegét jelzik. Az eltérések az időjárás és a mindennapi koptatóhatás eredményeként kiegyenlítődnek.

A térkövek felületén a beton lassú szilárdulása és az időjárás hatására ún. „kivirágzások” jelenhetnek meg, amelyek technológiailag kivédhetetlenek. A használatnak, szennyeződésnek köszönhetően ezek idővel eltűnnek. A jelenség átmeneti, így a termék műszaki jellemzőit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem tekinthető minőségi hibának és reklamáció alapjának.

Annak érdekében, hogy megelőzze a kivirágzásokat, az ágyazati és fugázó anyagok minőségét és vízben oldódó anyagmentességét ellenőrizni kell. A megfelelő lejtések és vízelvezetés szabályait be kell tartani.



Garancia

Termékeinket az MSZ EN 1338:2003 harmonizált európai termékszabvány követelményeinek megfelelő minőségben gyártjuk. A törvényben előírt garanciát vállaljuk, és szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét.

A termékszabvány többek között tartalmazza a megrendelt méreteltérésekre vonatkozó előírásokat:

- szélesség, hosszúság +/- 2 mm
- vastagság +/- 3 mm

A mérettartományon belüli eltérés reklamáció alapját nem képezheti. Az esetleges vastagsági eltérés a megfelelő ágyazattal és bevirálással kiegyenlíthető. A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár az előírások szerint megengedett. Az árut a Vevőnek, vagy annak megbízottjának mennyiség és minőség ellenőrzésével kell átvenni. A minőségileg kifogásolt terméket nem szabad beépíteni. Reklamációt legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül a Gyártóval írásban kell közölni. A Gyártó csak a rejtett (átvételnél nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságára visszavezethető kifogásokat tudja érdemben korrigálni, orvosolni. Reklamációt csak az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. által gyártott termékek után, és kiállított számla ellenében tudunk kivizsgálni. A cseregaranciát csak a be nem épített termékekre lehet érvényesíteni, ha azt a Gyártó jogosult képviselője előzetesen írásban engedélyezte. A korábbiak alapján a felszedés és újarakás költségeit nem vállaljuk. A térkő bekerülési költsége és annak beépítési díja: 1/3 – 2/3 arány. A térkő kiválasztása és kivitelezése előtt javasolt előzetes kalkulációt végezni. Az anyagárak és munkadíjak ismeretében szinte minden esetben érvényesül, hogy a beépítési költség akár kétszerese is lehet a termék árának. Ezek ismeretében érdemes a szívünkhöz közelebb álló térkövet választani, hiszen a beruházási költség egy kisebb hányadát képezi.

A katalógusban a termékek színe nyomdatechnikai okok miatt a valódi szintől eltérhetnek. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Karbantartási útmutató

A használat során különböző környezeti és időjárási hatások érhetik a térkövek felületét (eső, jégeső, hó, szerves hulladék stb.). Ezeket a jelentkező gyakoriságtól függően szükséges eltávolítani vagy letisztítani a felületről. Ha az elkészült felület folyamatos nedvesség, csapóeső vagy felszíni vízfolyás éri, nagymértékű elszíneződést okozhat. A tisztításra olyan eszköz és vegyszer használható, ami a beton alkotóival nem lép reakcióba. A különféle térkövekre kefék, nagynyomású mosók alkalmazhatóak, azonban a fugázó anyag kimosódhat. Ezt pótolni szükséges. Amennyiben a felületen rendszeresen tömény olvasztósót alkalmaz, a burkolat időjárás állóságát nem tudjuk garantálni.

Térkő bekerülési költsége és annak beépítési díja:



A térkő kiválasztása és kivitelezése előtt érdemes előzetes kalkulációt végezni. Az anyag- és munkadíj árak ismeretében jó közelítéssel kijelenthető az, hogy a beépítési költség akár három-négyszerese is lehet a termék árának, így valóban érdemes a szívünkhöz közel álló térkő mellett dönteni, hiszen ez a beruházási költség egy kisebb hányadát képezi.

A katalógusban a termékek színe nyomdatechnikai okok miatt a valódi szintől eltérhetnek. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.