


KATALÓG ZÁMKOVÝCH DLAŽIEB

ZÁHRADA | DESIGN | NÁPADY



SW TÉRKŐ
A tér élése kel




TECHNOLÓGIA
TRVANLIVOSŤ
ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE
INOVÁCIA

OBSAH



Trendy	2 - 5
Prémiové zámkové dlažby	6 - 35
Inšpirácie	36 - 37
Svietiaca zámková dlažba	38 - 39
Klasické zámkové dlažby	40 - 63
Inšpirácie	64 - 65
Antikované zámkové dlažby	66 - 77
Inšpirácie	78 - 79
Záhradné obrubníky	80 - 81
Dlažbový kameň	82 - 83
Ploty	84 - 85
Doplňkové prvky	86 - 87
Farby	88 - 89
Zoznam produktov	90 - 92
Užitočné tipy	93 - 95
Inšpirácie	96



TRENDY

Trendy a nápady

V posledných niekoľkých rokoch došlo v architektúre k veľkým zmenám, ktoré ovplyvňujú farbu a vzhľad dlažieb používaných okolo budov. Pritom čoraz viac majiteľov nehnuteľností si myslí, že terasa je vonkajším obytným priestorom, rozšírením vnútorných priestorov, ktorá nie je len miestom na grilovanie a jedenie, ale je vonkajšou kuchyňou a obývacou izbou vytvorenou zohľadnením aspektov dizajnu interiéru, s ich všetkými komfortnými funkciami. A to všetko v rôznych architektonických štýloch.

Moderný a sivý

Aj u nás sa čoraz viac presadzujú architektonické a dizajnérske riešenia, ktoré sú v severnej Európe už dlhodobo rozšírené. Lagom – ktorý primárne neoznačuje architektonický štýl, ale skôr názor – priniesol do architektúry využitie prírodných materiálov, svetlé a ľahko udržateľné budovy, neprehnaný, usporiadaný vzhľad a minimalistické využitie farieb. Spolu s tým sa (opäť) objavil aj minimalizmus, ktorého krása sa prejavuje v čistote geometrických foriem, vo vzájomne prepojenom systéme nekonečne zjednodušených štruktúr. Charakteristickou farbou budov v prípade oboch štýlov je biela a príznačná tmavá antracitová alebo bazaltová farba, čo malo silný vplyv na dlažby vo vnútri a v okolí budovy: prinieslo to so sebou jednoduché vzory pokládky dlažby a prirodzenú šedú farbu betónu, s vytvorením mimoriadne hladkého povrchu.

Teplý a prirodzený

Popri trochu chladnej pôsobiacej jednoduchosti sa čoraz väčší dôraz kladie aj na harmóniu s prírodou. V prípade nových a často aj zrekonštruovaných nehnuteľností je budova po dokonalom obnovení pôvodného vzhľadu doplnená prírodou inšpirovanými farbami a jej tradičnými formami. Antikované zámkové dlažby alebo rôznofarebné dlažbové kamene sú v úzkej jednote nielen s budovami, ale aj s vegetáciou záhrad. Ako v záhradnej architektúre sa dostávajú do popredia záhrady plné ľahko pestovateľnými rastlinami s minimálnou náročnosťou, tak aj pri výbere dlažieb dominujú na údržbu nenáročné, menej háklivé farby.

Vzory a farby

Určenie vzoru pokládky a výber aplikovaného tvaru dlažobného kameňa sa v prípade každej budovy uskutočňuje v závislosti od následnej funkcie vydláždenej plochy, avšak v prípade plôch vystavených nízkemu zaťažaniu má projektant pri výbere väčšiu slobodu. Nielen farby, ale aj vzory musia byť v súlade s budovou, ktorej slúžia. Popri doplnkových ozdobách aplikovaných pri najčastejšie používaných, jednoduchých vzoroch kladenia sa v prípade dlažieb so špeciálnou, ozdobnou a priestor vytvárajúcou úlohou objavuje striedaním farieb dosiahnutý vzor podobný pixelom alebo patchworku, respektíve na mnohých miestach striktné geometricky položené vzory, zvyrazňujúce nekonečne zjednodušené tvary budovy. Jedinečnú úlohu zohrávajú od svojho pôvodu nepravidelné štvorcové kamene, ktoré už samé určujú náladu vytvorenú vydláždenou plochou.



Vonkajšie obývačky a kuchyne

Vonkajšia obývačka je výborným spôsobom na rozšírenie svojho domova. Vytvára upokojujúcu atmosféru pre odpočinok a načerpanie nových síl tým, že spája pohodlie obytného priestoru s prírodou zabezpečenou záhradou.

Pri navrhovaní obývačiek zriadených v záhrade sa do popredia dostávajú trochu iné aspekty než v prípade uzavretých priestorov. V šťastnejšom prípade je možné vonkajší komfort bezstarostne využívať aspoň pol roka, avšak len s prihliadnutím na poveternostné podmienky: v zime mráz, cez leto v prípade nepokrytých obývačiek zrážky, riziko pošmyknutia a UV žiarenie môžu taktiež spôsobiť menšie problémy. Je dôležité, aby sme vybrali takú ľahko ošetriteľnú dlažbu, ktorá je v súlade so záhradou aj budovou. SW Zámkovú dlažbu je momentálne možné zakúpiť si v 16 rôznych prírodných odtieňoch, ktorá ponúka vynikajúcu možnosť pre riešenie dlažby záhradnej obývačky: okrem moderných a elegantných dlažieb máme v ponuke aj dlažobné kamene s rustikálnym vzhľadom, s homogénnymi a zmiešanými farebnými povrchmi, a to všetko so starostlivo vytvorenou kvalitou povrchu. Z ponuky produktov je možné vybrať aj stavebné prvky vo farbe dlažby, ktoré sú vhodné aj na zabezpečenie funkcie nízkeho oporného múru, ohraničenia priestoru, plotového prvku alebo pergolového nosného stĺpu.



„Oheň vo svojej akejkol'vek podobe predstavuje aj vnútorné teplo.“

Podobne ako vo vnútornom priestore interiéru, aj v prípade vybudovanej exteriérovej obývačky budú jej atmosféru určovať vybrané kusy nábytku a doplnky, respektíve ich farebné kombinácie a textúry: prútené držiaky na rastliny, obaly na kvetináče prispôbené štýlu dlažby, rôzne druhy malých svetelných zdrojov vyžarujúcich teplé svetlo – ako sú LED svetelné reťaze alebo sviečky, nástenné svietidlá – ako aj vďaka vankúšom umiestneným na sedacom nábytku a dekoračným predmetom bude pôsobiť prirodzene alebo prípadne aj odvážnejšie.

Záhradné ohniská

Oheň vo svojej akejkol'vek podobe predstavuje aj vnútorné teplo. Spomalí, upokojí a zahreje, ale popritom dáva možnosť aj na varenie a pečenie. Je niekoľko všeobecných odporúčaní, ktoré sa oplatí dodržiavať pri používaní záhradných ohnisk:



- aj to najmenšie ohnisko treba umiestniť aspoň 3-4 metre od akejkoľvek stavby, či sa jedná o obytnú budovu, vedľajšiu stavbu, plot alebo záhradnú kôľňu,
- vzduch okolo ohňa môže stromom a kríkom ľahko spôsobiť tepelný šok, preto ho treba umiestniť od nich čo najďalej,
- oheň a žeravú pahrebu nikdy nenechávajte bez dozoru a v ich blízkosti je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky (lopata, piesok, prípadne práškový hasiaci prístroj) a vodu.

Na trhu stavebných produktov je bohatá ponuka takých stavebných materiálov, pomocou ktorých je možné pomerne rýchlo a jednoducho realizovať ohnisko. V prípade trvalého ohniska je k realizácii jeho plánu najprv potrebné určiť miesto budúceho ohniska, a následne treba vyhotoviť betónový základ. V záujme vytvorenia súladu s ostatnou dlažbou dvora môžeme použiť aj zámkovú dlažbu. Vnútorňa strana steny ohniska je obvykle realizovaná z ohňovzdornej tehly, šamotu. Klasicky sú ohniská postavené v okrúhlych tvaroch, avšak s trochou kreativity sa dajú vytvoriť aj v inom tvare.

Smart technológia a opätovné použitie

Environmentálne povedomie nie je iba trend, veď spolunažívanie s prírodou je názor, ktorý dlhodobo je jedinou možnosťou pre život. Smart technológia sa objavuje nielen pri regulácii teploty a osvetlenia energeticky efektívnych domov, ale vďaka inteligentným dlažbovým kameňom aj v prípade dlažieb. Inštaláciu svetelných zdrojov a ovládajúcich senzorov ekonomicky udržateľného osvetlenia záhrady výrazne zjednodušujú svietiace zámkové dlažby SW: ich vnútornou krytovou konštrukciou, vo vnútri ostávajúcimi umelohmotnými vložkami je zabezpečené miesto pre namontovateľné komponenty. Ovládanie svetiel je možné inštaláciou pohybových senzorov alebo súmrakových spínačov, ale diaľkové ovládanie pomocou inteligentných zariadení umožňuje ešte väčší komfort a nižšiu spotrebu energie.

Vysoký stupeň tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a pružnosti vyplývajúcej z pohybu jednotlivých prvkov betónovej dlažby spoločne určujú mimoriadne trvácnu a proti vzniku prasklín odolnú dlažbu, ktorá je schopná odolať aj najvyššiemu zaťaženiu. Dlhá životnosť, opraviteľnosť a možnosť opätovného použitia ešte umocňujú zníženie environmentálneho zaťaženia. Pre udržateľnosť stavebného priemyslu je prioritou opätovné použitie búraného betónu. Podobne ako pri frakciách pieskového štrku alebo drveného kameňa je pre neskoršie použitie potrebné vykonanie skúšky kvality drveného betónu. Kvalitatívna klasifikácia určuje, či sa dostupný produkt použije opäť ako betón alebo ako základová vrstva potrebná pre pokládku zámkových dlažieb. Isté však je, že by sa bezdôvodne dostal na skládku odpadu. Ďalšou výhodou z hľadiska opätovného použitia zámkových dlažieb je, že v prípade potrebnej opravy alebo poškodenia prvkov je možné ich vybrať a opätovná pokládka



PRÉMIOVÉ

ZÁMKOVÉ DLAŽBY





BODROGKŐ



Vďaka svojmu jednoduchému tvaru je možné jednoducho ho poukladať do viacerých vzorov, preto je výbornou voľbou pre milovníkov geometrických vzorov ako aj pre zástancov čistej elegancie. Čo sa týka usporiadania dlažbočných kameňov je realizovateľné takmer všetko, a to trebárs aj vo viacerých odtieňoch.



Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Bočné rozmery:

25x12,5 cm

Výška:

5 cm



Farby:



sivá

antracitová


béžová

ryšavo-
červená

hnedá

pivničná

lávová



Odporúčanie záhradného architekta:

Môžeme dosiahnuť dlažbu terasy s celkom jedinečným efektom, ak kamene na okraji dlažby poukladáme kolmo – akoby vytvorením rámu alebo ozdoby – a v ďalšej časti povrchu poukladáme diagonálne k okraju, s charakteristickým vzorom rybej kosti. Estetický zážitok môžeme zvýšiť systematicky naplánovaným výberom rastlín: husto vysadené rastliny s väčšími listami, ako sú tieňové ľalie (*Hosta* sp.), figy s laločnatými listami (*Ficus carica*) alebo záhradná hortenzia s okrúhlymi listami a kvetmi (*Hydrangea macrophylla*) pekne zjemnia silnú štruktúru vytvorenú veľkosťou a pravidelnosťou dlažobného prvku.



béžová

HERNÁDKŐ




Na hladkých a veľkých plochách zámkovej dlažby sa objavuje inšpirácia čerpaná z prírody, a tak s ľahkosťou zjednocuje priestor so záhradou. Spoľahlivý, tichý spoločník, ktorý je nápadný iba v takej miere, do akej je to potrebné. Vytvára dokonalé spojenie medzi domom a rastlinami záhrady.



Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Farby:



ílová

popolová

piesková

mušľová

grafitová

hrdzavá

seno

tufová

strieborná

mesačný svet

orechová škrupina

hlohová

béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Popri opakujúcich sa alebo náhodne kombinovaným vzorom poukladaných a farebne atraktívnych kameňoch pekný tvarový kontrast poskytujú rozmanito vysadené menšie listnaté stálezelené rastliny, ako napríklad odrody bršlene japonskej (*Euonymus japonicus*) so zvláštne zafarbenými listami. Hernádko vzhľadom na svoje väčšie rozmery vyžaduje rozľahlý priestor.

Individuálne objednávatel'né farby:



bridlicová



antracitová



biela



lávová



orechová škrupina

ÍRISZKŐ



Skutočný špičkový výkon v dizajne. Je vždy potešením pozrieť sa na neho, keďže ponúka taký pohľad, ktorým sa nedá nasýtiť. Spôsob, akým sa hrany zámkovej dlažby nepravidelného tvaru spájajú do zvláštneho, mandale podobného systému, nikdy sa nám nezunuje. Odporúčame do rozľahlých priestorov.



Farba zámkových dlažieb: ANTRACITOVÁ, BIELA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Celkové rozmery motívu:
105,65 x 102,72 cm
Výška:
6 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá

antracitová

biela

běžová

mesačný svet

strieborná

popolová

ilová

orechová
škrupina

hlohová

seno



Odporúčanie záhradného architekta:

Starostlivo strihané tvarovateľné rastliny, stálezelené rastliny rozvíjajúce sa do pravidelného stĺpcového tvaru, ako cyprus európsky (*Cupressus sempervirens* „Totem“) a tis obyčajný (*Taxus baccata* „Fastigiata“), môžu byť vynikajúcim doplnkom tejto mimoriadnej dlažby, a to v blízkej spoločnosti pekne udržiavaného trávnik.



seno

ÍROTTKŐ



Pri navrhovaní sme hľadali úplný súlad s prírodou. Našli sme ho. Vďaka rustikálnemu povrchu a hranám dlažby je perfektnou voľbou k domom v mediteránnom štýle, a vďaka svojim rozmanitým rozmerom vytvára efekt prírodného kameňa.



Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
20x20 cm
Výška:
6 cm

Bočné rozmery:
40x40 cm
Výška:
6 cm

Bočné rozmery:
40x20 cm
Výška:
6 cm

Bočné rozmery:
40x60 cm
Výška:
6 cm



Farby:



grafitová

hrdzavá

orechová
škrupina

tufová

mesačný svit

popolová

ilová

piesková

mušľová

seno

hlohová

běžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Rôznorodý vzor povrchu dosiahnutý kladením zámkovej dlažby ponúka najpútavejší pohľad spolu s podobne rôznorodými rastlinami. Tmavšie tónovaným kameňom dodáva úchvatný vzhľad rovnomerná biela farba kvetov: trvalky, okrasné kríky s pestrým olistením a okrasné trávy – či už v mediteránnom štýle alebo v štýle anglickej vidieckej záhrady.

Individuálne objednávatel'né farby:



lávová



antracitová



bridlicová



piesková




Klasicky tvarovaná zámková dlažba sa spája s nezvyčajnými odtieňmi farieb. Nenapodobiteľný, prírodou inšpirovaný farebný tón pričaraňuje do záhrady rozmanitosť a jedinečnosť tak, že pritom vďaka tvaru dlažby sa usporiadanosť zachová.



Farba zámkovej dlažby: PIESKOVÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Bočné rozmery:

13,3x20 cm

Výška:

5 cm



Farby:



piesková

mušľová

seno

béžová

orechová
škrupina

hlohová

Individuálne objednávatel'né farby:



antracitová

biela



SW TÈRKŐ
A t'ér élet'ez kel'



Odporúčanie záhradného architekta:

Monotónnosť súvislého vzoru bez spojov je možné atraktívne narušiť kombináciou farebných odtieňov. Prvky antracitovej farby nepravidelne rozmiestnené na bielom, kameňmi pokrytom povrchu, dodávajú vyhranený vzhľad rozľahlému priestoru, avšak podobne vzrušujúci vzhľad je možné dosiahnuť aj spárovaním kameňa v odtieni sena s antracitovým ozdobným pásom. Pravidelný vzor kladenia vytvára najharmonickjší pohľad spolu s bujným záhradným prostredím. Ak v súvislosti so záhradou miera oživenia slnkom a typ pôdy dovoľia, tak pestrým vysadením papradia, tieňových ľalií a pachysandry vrcholovej (Pachysandra terminalis) na tienistých miestach, alebo liečivých rastlín a kulinárskych bylín na vyslovene svetlých miestach je možné dosiahnuť pekný záhradný exteriér.



seno

JÁZMINKŮ



Mnohé naše výrobky je možné poukladať do vzoru rybej kosti, avšak v prípade tejto zámkovej dlažby tento vzor pokládky pôsobí priam očarujúco. Osobitný vzhľad poskytuje aj v prípade šachovnicového alebo pleteného vzoru, môže sa stať patinovaným a vycibreným doplnkom priestranstva.



Farba zámkových dlažieb: BÉŽOVÁ, BIELA



Bočné rozmery:

25x5 cm

Výška:

6 cm

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Farby:



seno



sivá



béžová



biela



antracitová

Individuálne objednávatel'né farby:



Odporúčanie záhradného architekta:

Vďaka jedinečnému tvaru dlažobného kameňa rozmanitým zvýraznením okrajov je možné dosiahnuť, aby samotná dlažba poskytla charakteristický vzhľad, a to bez kombinovania farieb. Avšak dlažba pozostávajúca z premenlivých, zo sivých a bielych prvkov, poukladaná behúňovou väzbou s miestami sa objavujúcimi antracitovými prvkami, vyžaruje takú eleganciu, ktorú nie je možné dosiahnuť s mnohými tvarmi zámkových dlažieb. Tento typ exteriéru v prípade modernej budovy, ktorá využíva systém nástrojov vzájomného pôsobenia jednoduchých foriem, je už takmer požiadavkou. Na starostlivo udržiavanom trávniku nepravidelne vysadené okrasné trávy s rôznymi vlastnosťami dodajú takejto jedinečnej zámkovej dlažbe príjemnú mäkkosť tým, že paralelná rytmika listu a zámkovej dlažby sa navzájom dopĺňajú.



biela/antracitová

SZILASKŐ



Je to dlažobný kameň, pre ktorý vyslovene platí tvrdenie, že menej je viac. Nechce sa vnucovať, ani sa predvádzať, svojou prirodzenosťou funguje skôr ako doplnok. Avšak k tomu je dokonalý. Rôzne veľkosti sú navzájom kombinovateľné, je ideálnou voľbou pre väčšie vydláždené priestory.



Farba zámkovej dlažby: MUŠĽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Bočné rozmery:
30x30 cm
Výška:
4 cm



Bočné rozmery:
45x30 cm
Výška:
4 cm



Bočné rozmery:
60x30 cm
Výška:
4 cm



Farby:



íllová

popolová

piesková

seno

mušľová

strieborná

orechová
škrupina

mesačný svet

grafitová

hlohová

tufová




Odporúčanie záhradného architekta:

Na základe svojich proporcií je jedným z najdokonalejších dlažbových prvkov pre okolie záhradných bazénov a terás, pretože samotné väčšie plochy pokryté s kameňmi s mimoriadnym, vymývaným farebným odtieňom ponúkajú atraktívny a jednotný vzhľad v záhrade. Ak sa niektoré odtiene dlažby objavajú aj na doplnkovom nábytku a kvetináčoch, tak tým dosiahneme mimoriadny finálny výsledok.

Individuálne objednávatel'né farby:



lávová



ílová

ZSELICKŮ



Zámková dlažba navrhnutá pre vydláždenie menších priestorov, ktorá sa zrodila z obdivu prírody a potreby moderného vzhľadu. Jej farebnosť bola inšpirovaná horninami, jej hladký povrch odzrkadľuje vycibrenú eleganciu.



Farba zámkovej dlažby: MUŠŤOVÁ


- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
33,13x16,47 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
33,13x33,13 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
33,13x49,8 cm
Výška:
6 cm



Farby:



grafitová popolová hrdzavá ilová piesková mušťová orechová škrupina mesačný svit strieborná seno biela tufová hlohová béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Je vynikajúcou voľbou pre bezpečnú a trvácnu dlažbu záhradných kuchýň a obývačiek: kombinovaný vzor môže záhradným stavbám dodať jedinečnosť a pestrosť farieb zas prirodzenosť. Monotónnosť väčších vydláždených plôch je možné uvoľniť rastlinami v kadiach (oleandre, palmy alebo trebárs aj bambusy).

Individuálne objednávatel'né farby:




lávová



bridlicová



antracitová




popolová

MAROSKŐ PRÉMIUM




Tieto kamene oslovujú tých, ktorí túžia po rozmanitosti a trochu aj po nepravidelnosti. Usporiadaniu pri pokládke medze kladie iba fantázia. Od prirodzeného až po vyslovene bohémsky vzhľad je realizovateľné všetko.



Farby:


Dostupné farebné varianty produktov s rôznymi hrúbkami sú odlišné. Ďalšie informácie o dostupných farbách nájdete na stranách 90-91.



sivá strieborná súmrak západ slnka korenie škoric čokoláda-vanilka jesenné lístie



antracitová biela grafitová hrdzavá béžová ľová orechová škripina popolová mesačný svit piesková mušľová ľavová bridlicová seno tufová hlohová



Odporúčanie záhradného architekta:

Ak sú v záhrade vydláždené aj priestory s inými funkciami, tak v záujme harmonického celkového vzhľadu je vhodné použiť rovnakú farbu, tvar a vzor pokládky. V prípade pokládky záhradných cestičiek, schodov, nájazdov pre autá a terás s malými prvkami je mimoriadne dôležitá veľkosť kameňov.

Individuálne objednávatel'né farby:



biela antracitová látová bridlicová východ slnka medovka lekárska trojitá čokoláda



hlohová

MOZAIKKŐ



Tak ako za dávnych čias vzor intarzovaných parkiet rozširoval a zdobil vnútorné priestory, podobný efekt dosahuje aj Mozaikkő: jedinečný vzor spôsobu kladenia dlažby už sám o sebe vzbudzuje pozornosť. Najlepšie sa uplatní vo väčšom priestore.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť




Celkové rozmery motívu:

50x50 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá



antracitová



orechová
škrupina



hnedá



hlohová



SW TÉRKŐ
A tér életre kel



Odporúčanie záhradného architekta:

Počas horúcich letných dní takmer neznesiteľnú horúčavu vytvára teplo odrážajúce sa od pôdy a od zámkovou dlažbou pokrytej plochy. Najjednoduchšie riešenie ponúka tieň: môže to byť slnečná plachta alebo iné tienidlo z textilu, avšak najlepšie je obklopiť sa rastlinami, pretože kríky a stromy rastúce do výšky neposkytujú iba tieň, ale svojimi výparmi aj ochladzujú vzduch.



orechová škrupina

HEGYKŐ



Zvláštna forma s kombinovanými farbami: túto dokonale vypracovanú dlažbu charakterizuje vyslovene vzrušujúci vzhľad. Môže byť nadčasovým riešením pri zriadení a obnove parkov, verejných priestranstiev a ulíc v pešej zóne.



Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA



Bočné rozmery:

25x25 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá



antracitová



orechová
škrupina



hnedá




hlohová



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri plánovaní verejných zelených plôch sa objavili nové trendy: ľahko udržiavateľné parky, kde väčšiu úlohu dostávajú pôvodné druhy stromov, mestskému prostrediu viac odolnejšie rastliny, a kde aj väčšinou ťažko udržiavateľný trávnik sa posudzuje z iného hľadiska. Poľné kvety vyžadujúce iba málo polievania a pripomínajúce pestrosť kvetinových lúk sa pomaličky rozširujú v intraviláne miest, pričom zavlažované a často kosené trávniky ustupujú v prospech parkov, usilujúcich sa o prirodzenosť. Usporiadanie rastlín a dlažieb čoraz viac zvyrazňuje charakter krajiny, alebo dokonca vytvára novú „internú krajinu“, pričom striktné geometrickú trasu vydláždených ciest a chodníkov nahrádzajú kľukaté, cestičkové formy.



antracitová/sivá

LAPKŮ



Bravúrny vzhľad. Najunikátnejší tvar zámkovej dlažby, ktorý môže byť právom jednou z najpozoruhodnejších dlažobných kameňov pre záhradné odpočívadlá. V interiéri je charakteristickou formou švédskej alebo lodnej podlahy, ktorá je v záhrade kombinovaná neuveriteľnou odolnosťou.



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť

Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA



Bočné rozmery:

15x120 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá



antracitová



orechová
škrupina



hnedá



hlohová



Odporúčanie záhradného architekta:

Nie je možné veľmi často sa stretávať na mestských chodníkoch a hlavných námestiach s priestorovou plastikou, pričom aj diela najjednoduchšej formy dokážu obstať ako ohniskový bod, alebo ako skromne vytvorené doplnkové predmety. Úžitkové a vizuálne umenie sa môže najľahšie dostať do úzkeho kontaktu s modernými budovami, kde jednoduché architektonické tvary buď zvýraznia krásu diela, alebo môžu nadviazať medzi sebou osobitný vzťah, ako by to dokázalo realizovať niekoľko betónových gúľ umiestnených v udržiavanom trávniku s hranatým svetom tvarov minimalistickej budovy.



antracitová/sivá

LÉPŮKŮ



Popri zaťažiteľnosti aj jej ľahký vzhľad robí z nej výbornú dlažbu pre frekventované parkové chodníky, chodníky na verejných priestranstvách a pre ulice v pešej zóne, ale samozrejme je použiteľná aj inde, kde je potrebná masívna, avšak napriek tomu aj elegantná zámková dlažba.




Farba zámkovej dlažby: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
25x50 cm
Výška:
8 cm



Bočné rozmery:
25x12,5 cm
Výška:
8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá



antracitová



orechová
škrupina



hnedá



hlohová



Odporúčanie záhradného architekta:

Zaujímavý efekt je možné dosiahnuť, ak namiesto použitia záhradnej obruby hrana dlažbových kameňov vybieha do záhrady nepravidelne, na niektorých miestach viac, na niektorých menej. Nízko rastúce skalničky zasadené medzi jednotlivé prvky alebo zatrávnená plocha záhrady ešte stupňujú tento výnimočný zážitok, keď sa nedá vedieť, či sa medzi dlažbovými prvkami rozširuje trávnik, alebo dlažba dobýva priestor pre seba. V takomto prípade treba pri výbere rastlín dbať najmä na to, že v prípade silného slnečného žiarenia medzi zohrievajúcimi sa prvkami dokážu zdravo sa vyvíjať iba také rastliny, ktoré dobre tolerujú vysokú teplotu.



sivá

LIGETKŐ




Náš produkt Ligetkő použitelný v širokom okruhu je charakterizovaný vysokou zaťažiteľnosťou a ľahko manipulovateľnými veľkosťami kameňov. Nedominuje priestoru, pričom jeho rozmanitý vzor pokládky vytvára ľahkú harmóniu s okolitým prostredím.



Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

14x28 cm

Výška:

8 cm

Bočné rozmery:

28x28 cm

Výška:

8 cm



Bočné rozmery:

25,7x56 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá



antracitová



orechová
škrupina



hnedá



hlohová



SW TĚRKŐ
A tér életre kel



Odporúčanie záhradného architekta:

Stretnutie rôznych textúr môže dlažbe dodať zaujímavý vzhľad. Bezprostredne vedľa chodníka umiestnené sutinové kamene vo farbe zámkovej dlažby vytvárajú vzrušujúci efekt. Toto riešenie síce trochu pripomína východné záhradné umenie, avšak neprekračuje hranicu, v prípade ktorej by sa už v domácej záhradnej a architektonickej kultúre javila ako cudzia. Jedinečným a prirodzeným riešením je, ak medzi sutinové kamene vysadíme náhodne rozmiestnené rastliny. Niektoré kostravy nízkeho rastu, akou je kostrava sivá (*Festuca glauca* „Festina“), svojimi drobnými listami sivomodrej farby svetlú dlažbu zjemňujú a v prípade dlažby tmavej farby viac vyzdvihnú jej charakter.



antracitová

INŠPIRÁCIE



Geometrické tvary vytvárajú jedinečný efekt...

Najjednoduchšie geometrické tvary zámkových dlažieb dokážu vyvolať zvláštny pocit, ak minimálnou zmenou možností bežného spôsobu použitia dostanú novú rolu. Geometrické usporiadanie dlažieb používaných v moderných záhradách sa môže stať atraktívnym, ak sa jednotlivé prvky trebárs aj nezávisle od ich funkcie používania - čisto ako pôsobivý estetický prvok - v rovine alebo priestore sa pohnú, skĺznu od seba. Základom tejto predstavy je taký prístup

k navrhovaniu priestoru, ktorý balansuje na hranici medzi tvorbou záhradnej architektúry a každodenného využívania, a ktorý dokáže používanie zámkových dlažieb povýšiť na úroveň architektonického umenia.

Navrhujeme a vyrobíme aj jemnobetónové dlažby, záhradné prvky, uličné nábytky a predmety s jedinečným dizajnom, ktoré ako módný trend sú čoraz viac obľúbenejšie.




SVIETIACA ZÁMKOVÁ DLAŽBA



Vďaka dlhoročnému vývoju môže záhrada a terasa ukázať po zotmení úplne inú tvár, ale aj v oblasti verejného osvetlenia môžu vďaka jednému produktu vzniknúť nové perspektívy so širokými možnosťami využitia: jedná sa o svietiacu zámkovú dlažbu. Tak ako je zapustené alebo skryté osvetlenie v interiérovej architektúre už dávno prítomné, vznikol dopyt aj po jeho využití v exteriéri.

V prípade SW inteligentnej zámkovej dlažby úlohou konštruktéra bolo vytvorenie výrobnéj technológie takej vnútornej konštrukcie krytu, kde vo vnútri jednotlivých dlažbových prvkov stabilné a bezpečné, vo vnútri ostávajúce umelohmotné vložky obklopujú miesto rôznych, namontovateľných komponentov. Takto pripravené prvky zámkovej dlažby nie je potrebné pri pokládke dodatočne vŕtať, pretože kompatibilita medzi prijímacími telesami a rôznymi elektronickými komponentmi je daná. Prioritne dôležitou úlohou bolo tiež aj to, aby takto vyrobený špeciálny prvok z hľadiska nosnosti a trvanlivosti nezaostával za tradičnými výrobkami, a aby aj vzhľadom dokonale zapadal medzi ostatné prvky daného typu zámkovej dlažby. Vďaka vývoju sme vytvorili také kamene, ktoré disponujú dutinami a skrytými kanálmi vytvorenými počas výroby, a okrem telies svietidiel a ich kabeláže sú schopné prijať aj iné elektronické prostriedky, ako sú solárne panely alebo senzory. Takto vyrobený prvok samozrejme neumožňuje iba inštaláciu elektronického vybavenia, ale dáva možnosť aj na aplikáciu komponentov fontán alebo parných brán.





Táto inovácia v súlade s fantáziou projektanta dlažby a jej objednávateľa môže byť nad rámec každodennej praxe vhodná aj pre jemne sa týkajúce osvetlenie rustikálnych oporných stien, spodných častí budov, pre riešenie parkovacích navádzacích svetiel na príjazdoch, alebo pre osvetlenie koruny stromov v záhradách a parkoch. Dá sa použiť aj na realizáciu reklamných alebo umeleckým zámerom vytvorených svetelných hier, a to tak, že zapínanie svetelných zdrojov je riešené z telefónu, bezdrôtovou sieťou, alebo zdroje svetla sú ovládané pohybovými či svetelnými senzormi.


Keďže v prípade telesa svietidla zabudovaného do svietiacej zámkovej dlažby intenzita svetla, charakter svetelného lúča a smer lúča vo veľkej miere určuje žiadanú náladu a atrakciu, preto realizácia osvetlenia môže vyžadovať dôkladné plánovanie. Kabeláž prvkov osvetľovacej techniky je riešená v základovej vrstve zámkovej dlažby, preto v záujme bezpečnej prevádzky systému sa odporúča zveriť realizáciu odborníkom.



KLASICKÉ

ZÁMKOVÉ DLAŽBY





FODORKŐ




Presné lícovanie, vynikajúca nosnosť a vzrušujúci vzor. Monotónnosť nezvyčajným tvarom pokladaného povrchu vyžaruje zvláštnu čulosť, a tak celkový obraz bude naraz usporiadaný a hravý. Klasická forma, ktorá nasleduje línie prírody.



Farba zámkovej dlažby: ORIEŠKOVÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

17x19,5 cm

Výška:

6 cm



Farby:



sivá

cappuccino

oriešková

kakaová

oblak

súmrak

úsvit

noc

Individuálne objednávatel'né farby:



sivá

hnedá

žltá

červená

jesenné
lístie


čierna

zelená



Odporúčanie záhradného architekta:

Olistenie zhodujúce sa s farbou dlažby alebo disponujúce jej farebnými odtieňmi a zámková dlažba sa budú vzájomne dopĺňať aj v prípade najjednoduchšej sivej farby, ak sa popolový sivý odtieň objaví na viacerých miestach záhrady. Smrek pichľavý (*Picea pungens*) patrí medzi menej náročné ihličnany, a jeho záhradkárске odrody s nízkou ráznosťou rastu získavajú miesto aj v tých najmenších dvoroch. Vynikajúcim sprievodným javom tejto farebnej zostavy rastliny a dlažby je s rozľahlými okrasnými kríkmi a dobre udržiavaným trávnikom ľahko dosiahnuteľný akýkoľvek odtieň zelenej farby. Výsledkom je, že v systematicky navrhovaných záhradách atraktivnosť ponúkaná dláždenými plochami a rastlinami dostáva väčšiu rolu, ako jednotlivé komponenty osobitne.



žltá

FÜZÉRKŐ



Vďaka zvláštnemu tvarovaniu umožňuje extrémne zaťaženie. Aj za extrémnych podmienok dokáže plniť svoju úlohu aj desaťročia. V prvom rade odporúčame na priemyselné použitie, na parkoviská, avšak výborne obstojí aj v záhradách a na dvoroch.



Farba zámkovej dlažby: ČERVENÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
20x16 cm
Výška:
6-8-10 cm



Farby:



sivá


hnedá

žltá

červená

jesenné lístie


Individuálne objednávatel'né farby:



antracitová

zelená

čierna



Odporúčanie záhradného architekta:

Ešte aj v priemyselných parkoch a na parkoviskách s hustou premávkou môžu byť farby jesenného lístia prirodzeným doplnkom každý deň v roku. Rovnako to platí pre výber farebných tónov dlažby a pre lístie rastlín. K tvaru dominantne pôsobiacej dlažby Füzérkő je možné správnou voľbou rozmanitého vzhľadu a farby rastlín dosiahnuť jemnejší celkový obraz v inak chladnom, funkcionalistickom prostredí. Tento dobre známy a zvláštny tvar sa v takej veľkej miere nerozšíril pre svoju dekoratívnu vlastnosť, ale pre jeho jedinečnú zafarbitelnosť a pevné, ale napriek tomu flexibilné spojenie medzi prvkami. Nedá sa kombinovať s inými typmi dlažieb.



sivá

DOBOGÓKŐ




Pri samostatnom použití je nenápadný, jedná sa o dlažobný kameň s najjednoduchšou formou. Práve vďaka tomu sa dá ľahko kombinovať s dlažobnými kameňmi iných veľkostí, a tak jeho použitím je možné realizovať dlažbu s vyslovene vzrušujúcim efektom.



Farba zámkových dlažieb: BÉŽOVÁ, KAKAOVÁ



Bočné rozmery:
20x20 cm
Výška:
4-6 cm



Farby:



sivá hnedá žltá červená béžová cappuccino oriešková kakaová oblak súmrak úsvit noc

Individuálne objednávatel'né farby:



čierna zelená jesenné lístie



Odporúčanie záhradného architekta:

Pravidelná štvorcová zámková dlažba je vynikajúco vhodná na diagonálnu pokládku, keď prvky nie sú so stenou budovy alebo s okrajom dlažby umiestnené rovnobežne, ale uzatvárajú 45 stupňový uhol. Je dobrou voľbou pre malé terasy, pretože opticky zväčšuje priestor a v kombinácii s inými odtieňmi dlažby Hollókő s rozmermi 10x10 cm je možné tento efekt vo veľkých priestoroch ešte ďalej stupňovať: ak napríklad v diagonálnom vzore ukladané prvky sivého Dobogókő v delení 6x6 oddeľujú dva riadky ozdobného pásu z prvkov antracitového Hollókő. Je výborne kombinovateľný aj so zámkovými dlažbami Solymoskő a Vároškő, a tak pri výstavbe dlažieb rozmanitého vzhľadu, pozostávajúcich z malých prvkov, medze kladie naozaj iba fantázia.



sivá

HATKŐ




Šesťuholník je možno jedným z najzvláštnejších prírodných tvarov. Dokonalé lícovanie dlažby Hatkő si podmaní každú záhradu alebo parkovacie miesto. V záujme uľahčenia práce s pokládkou sú k dispozícii začiatkové kamene, a tak s menej prácou môžete dosiahnuť presnejší výsledok.



Farba zámkových dlažieb: BÉŽOVÁ, ORIEŠKOVÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

20x20 cm

Výška:

6 cm



Farby:



béžová

cappuccino

oriešková

kakaová


oblak

súmrak

úsvit

noc

Individuálne objednávatel'né farby:



sivá

hnedá

žltá

červená

jesenné lístie

zelená

čierna



Odporúčanie záhradného architekta:

Špeciálny efekt je možné dosiahnuť aj s najjednoduchšie vyzerajúcou šesťhrannou dlažbou, ak niektoré záhradné stavby majú podobný tvar. Filagória je klasická šesťuholníková záhradná stavba, ktorá môže poskytnúť priestor pre popoludňajšie čítanie, jedenie. Táto forma sa často vyskytuje aj v prípade „hotelov pre hmyz“, poskytujúcich úkryt pre záhradný hmyz, ktoré sa nachádzajú ďalej od miesta častého pobytu v záhrade a taktiež od dopravných trás, a kde v úkryte šesťhrannej voštinovej štruktúry nájdu útočisko mnohí návštevníci nespočetného druhu hmyzov, alebo šesťhranný tvar sa taktiež môže objaviť v prípade postavených vyvýšených záhonov a krmidiel pre vtáky.



béžová/kakaová

HOLLÓKŐ



Ak sa používa samostatne, podobne ako mačacie hlavy, je vhodný na vytváranie dlažieb so zvláštnym vzhľadom. Vďaka svojej veľkosti a tvaru je ľahko kombinovateľný s väčšími dlažobnými kameňmi, preto sa dá použiť k nespočetnému vzoru kladenia.



Farba zámkových dlažieb: SIVÁ, HRDZAVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
10x10 cm
Výška:
6 cm



Farby:



sivá



grafitová



hrdzavá



béžová

Individuálne objednávatel'né farby:



biela




antracitová



Odporúčanie záhradného architekta:

V prípade súvislého vzoru bez spojov je možné s týmto malým kameňom vytvoriť pravidelný a jednoliaty povrch, a v kombinácii s inými dlažbovými prvkami je možné vyskladať aj jednoduché, avšak úchvatné kučery, ozdobné alebo hraničné línie. Vzrušujúci efekt môže vyvolať na vydláždenom povrchu niekoľko nepravidelne umiestnených prvkov s iným farebným odtieňom. V prípade vyššej odbornej prípravy a veľmi starostlivého plánovania môže byť zdržantivou dlažbou klukatých záhradných chodníkov. V prípade záhradných chodníkov je plánovanie pre danú funkciu takisto dôležité ako v prípade príjazdovej cesty. Kým v prvom prípade, v romantickej záhrade cieľom je to, aby krása záhrady bola odhaľovaná pomaličky, krok za krokom, v druhom prípade cieľom je vytvorenie bezpečného, zafarbitelného a protišmykového povrchu. Je obzvlášť zaujímavé, že oba ciele je možné dosiahnuť pomocou rovnakého stavebného materiálu. V kombinácii s farebnými prvkami dlažieb Solymoskő, Dobogókő alebo Városcő je možné vytvoriť vzrušujúco vyzerajúci povrch.



hrdzavá

SALGÓKŐ



Zámková dlažba s klasickým vzhľadom, ktorou je možné hospodárne vytvoriť usporiadanú dlažbu v záhrade. Zvlnená forma a správne zvolený vzor pokládky umožňuje jej absorbovať vysoké dopravné zaťaženie, preto sa výborne hodí na vydláždenie parkovacích miest.



Farba zámkovej dlažby: JESENNÉ LÍSTIE



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť




Bočné rozmery:

11x22 cm

Výška:

6 cm



Farby:



sivá



hnedá



žltá



červená



jesenné lístie



zelená



čierna

Individuálne objednávatel'né farby:




SW TÈRKŐ
A tÈr életÈz kel



Odporúčanie záhradného architekta:

Zámková dlažba sa často nekladie ako prvok určujúci aj atmosféru záhrady, ale jednoducho len pre možnosť rýchleho použitia alebo pre jej vysokú zaťažiteľnosť. Klasické, zvlnené okraje síce zjemňujú prísnu geometriu, avšak najobľúbenejší tvar bol takto vytvorený predovšetkým kvôli spájaniu prvkov. Skutočnú jemnosť prinášajú do záhrad s najjednoduchšími dlažbami rastliny s pestým vzhľadom a veľkosťou, vysadené na správnych miestach.



sivá

SOLYMOSKŐ



Vďaka jednoduchému vzhľadu ľahko splynie s prostredím, avšak spoločným použitím kameňov rôznych farieb je vhodný aj na vytvorenie úchvatných moderných priestorov. Vďaka jednoduchosti je možné pri kladení ľahko kombinovať.



Farba zámkovej dlažby: ŽLTÁ




- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
10x20 cm
Výška:
4-6-8 cm



Farby:



sivá červená hnedá žltá ryšavo-červená jesenné lístie mesačný svit béžová cappuccino oriešková kakaová oblak súmrak úsvit noc

Individuálne
objednávateľné farby:



antracitová biela zelená čierna



Odporúčanie záhradného architekta:

Moderné alebo minimalistické budovy s nechvastajúcimi sa dlažbami hlásajú jednoduchosť: dobré transparentné formy, geometrickú krásu, a k tomu sa dobre hodí podobný prístup záhradnej architektúry. Dokonale upravený trávnik, formálna výsadba rastlín, jednoducho vyzerajúce solitérne stromy vysadené ako ohniskové body – ako napríklad breza himalájska so snehobielym kmeňom (*Betula utilis* „Jacquemontii“) – ešte ďalej stupňujú chladnú eleganciu. V kombinácii s prvkami dlažieb Hollókő, Dobogókő alebo Városcső je možné vytvoriť rozmanito vyzerajúcu štruktúru dlažby.



béžová/oriešková

VÁROSKŐ



Jednoduchosť, ľahko použiteľná veľkosť a osvedčená forma. Existuje situácia, keď potrebujete iba chodník s výbornou kvalitou. Vároškő určite nesklame.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

30x20 cm

Výška:

4-6 cm



Farby:



sivá



grafitová



hrdzavá



mesačný svit

Individuálne objednávatel'né farby:




antracitová



biela




béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Dobre navrhnuté záhradné osvetlenie môže po zotmení dodať záhrade úplne nový vzhľad. Povrchy stien zvýraznené jemne sa dotýkajúcimi svetlami, nasvietené rastliny a svietiace zámkové dlažby oživujú nádvorie rodinných domov tak, že zároveň zabezpečujú po západe slnka aj bezpečnú premávku. Ak je umiestnených niekoľko svetelných zdrojov rôznych typov, avšak s rovnakou teplotou farby svetla, konečný výsledok bude vzrušujúcejší.



mesačný svit

MAROSKŐ KLASIK



Tieto kamene oslovujú tých, ktorí túžia po rozmanitosti a trochu aj po nepravidelnosti. Usporiadaniu pri pokládke medze kladie iba fantázia. Od prirodzeného až po vyslovene bohémsky vzhľad je realizovateľné všetko.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ


- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
10x20 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
20x20 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
20x30 cm
Výška:
6 cm



Farby:



sivá

červená

žltá

hnedá



čierna

zelená

Individuálne objednávatel'né farby:



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri tvorbe záhrad je potrebný taký jednotný názor, podľa ktorého treba brať do úvahy nielen jednotlivé komponenty, ale už pri plánovaní kladieme dôraz na výsledný celkový obraz. K tomu je pri kladení dlažby nevyhnutný výber takého dlažobného prvku, ktorého rozmery, dostupná ponuka farieb a pomer ceny a hodnoty zodpovedajú predstave, a k tomu výbornou voľbou môže byť Maruskó klasik. Vďaka kombinovanému vzoru kladenia môžeme aj s kameňmi homogénnej farby dosiahnuť pestro vyzerajúci povrch dlažby.



žltá

CLASSIC 40




Ľahká elegancia, decentný vzhľad a jednoduché vzory pokládky. Do mestských priestorov sa hodiaca, spoľahlivá zámková dlažba, ktorú odporúčame predovšetkým na pokrytie väčších plôch.



Farba zámkovej dlažby: ČERVENÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:


40x20 cm

Výška:

6 cm




Farby:



běžová cappuccino oriešková kakaová oblak súmrak úsvit noc

Individuálne objednávatel'né farby:



sivá červená žltá hnedá jesenné lístie čierna zelená



Odporúčanie záhradného architekta:

Variácia farby obkladových prvkov je vynikajúcou príležitosťou pre realizáciu jedinečného dizajnu. Stojí za to vyhnúť sa miešaniu komplementárnych farieb (napr. zelená-červená), pretože pôsobí rušivo, a zámkovú dlažbu často robí príliš nápadným. Najúčelnejšie je, ak sa použijú rôzne odtiene zvolenej farby.



hnedá

QUADRUN 40



Typ dlažby, ktorej pokládka je veľmi rýchla, je vhodná na pokrytie počnúc chodníkmi verejných priestranstiev, cez plochy okolo bazénov, až po plochy terás. Jej nadčasový dizajn a všestranná využiteľnosť spravili z nej skutočne klasickú dlažbu. Je dobre kombinovateľná s našim produktom Dobogókő.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

40x40 cm

Výška:

6 cm




Farby:



běžová cappuccino oniešková kakaová oblak súmrak úsvit noc

Individuálne objednávatel'né farby:




sivá červená žltá hnedá čierna zelená




Odporúčanie záhradného architekta:

Na vodopriepustnou vrstvou realizovaných vydláždených plochách sa medzi prvkami nevyhnutne objaví burina. Vysoká teplota teplovzdušnej pištole, ktorá vzniká buď elektricky alebo spaľovaním propán-butánového plynu, môže byť efektívnym a ekologickým riešením na vyhubenie nežiaducej buriny.



červená

INŠPIRÁCIE






Naspäť do prírody...

Vonkajšie varenie má skvelú atmosféru, najmä ak sa deje v spoločnosti rodiny alebo priateľov ako spoločná aktivita. Pri navrhovaní vonkajších kuchýň je potrebné mať na zreteli celý rad praktických funkcií: na čistenie surovín a umývanie rúk musí byť k dispozícii voda z vodovodu, k rôznym pracovným fázam a konzumácii je potrebné zabezpečiť vhodný zdroj svetla, a taktiež musia byť vytvorené bezpečné podmienky k používaniu otvoreného ohňa. V daždivom počasí alebo v


horúci letný deň dobre poslúži stavaná strešná konštrukcia alebo tienidlo. Pomocou našich zámkových dlažieb pripomínajúcich staré použité tehly alebo aplikovaním dlažby Burkolókkó je možné realizovať mnohotvárnú vonkajšiu kuchyňu a jedáleň.



ANTI KOVANÉ

ZÁMKOVÉ DLAŽBY





MÁDIKŐ



Odporúčame tým, ktorí túžia po patinovanom vzhľade, nepravidelných hranách a prirodzených farbách, avšak radi by sa vyhli klasickým riešeniam. Zámková dlažba, ktorej vek pristane. Mádikő pokladaný s prekladom do oblúku alebo do vejárovitého tvaru pripomína atmosféru obdobia používania mačacích hláv. Je dobre kombinovateľný s našim produktom Tállyakő.



Farba zámkovej dlažby: LÁVOVÁ



Bočné rozmery:


12x12 cm

Výška:

5–7 cm



Farby:



sivá

hnedá

ryšavo-
červená

antracitová

lávová

pivičná

béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Neexistuje taký malý mestský vnútorný dvor, ktorý by sa nedal zútulniť dobre zvolenou dlažbou, jediným malým stolíkom a dvoma stoličkami, náladovým osvetlením a niekoľkými rastlinami. V prostredí centra mesta sú mimoriadne potrebné zelené plochy, keďže rastliny nielen čistia vzduch, ale zlepšujú aj náladu, a dokonca môžu daný priestor aj rozjasniť. V širokej ponuke popínavých rastlín sa rovnako nachádzajú druhy náročné na svetlo – akým je plamienok s krásnymi kvetmi alebo plazivý zimolez – ako aj tieňomilné brečtany.



sivá/ryšavo-červená

SZERENCSKŐ



Forma a opotrebované okraje, ktoré navodzujú čarovnú atmosféru malých uličiek mediteránnych miest. Nepravidelnosť niekedy uchvačuje. Dlažbu Szerencskő je možné atraktívne využiť aj vo veľkých priestoroch, a to najmä s voľným použitím farieb. Je dobre kombinovateľný s našim produktom Tarcalkő.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť




Bočné rozmery:


24x24 cm

Výška:

7 cm



Farby:



sivá

hnedá

ryšavo-
červená

antracitová

lávová

pivničná

béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Ak pri renovácii starých budov je cieľom zachovať pôvodnú fasádu, oplatí sa hľadať takú antikovanú dlažbu, ktorá svojou kvalitou vyhovuje dnešným očakávaniam, avšak takisto sa hodí do starého mestského prostredia, ako niekdajšie mačacie hlavy, alebo stará použitá tehla ku štýlu vidieckeho domu s verandou. Atmosféru budú určovať dobové a do krajiny zapadajúce materiály a detaily, ku ktorým takisto patrí aj dlažba, rovnako ako rastliny v záhrade.



sivá/hnedá/ryšavo-červená

TÁLLYAKŐ



Rustikálny povrch a polámané hrany, ako v prípade viacstoročnej dlažby. Terasu ako aj záhradnému chodníku dáva markantný charakter, ale je výbornou voľbou aj na vydláždenie príjazdovej cesty. Spolu s našim výrobkom Mádikő je možné vytvoriť rozmanitý vzor pokládky.



Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ



Bočné rozmery:


18x12 cm

Výška:

5-7 cm



Farby:



sivá

hnedá

ryšavo-
červená

antracitová

lávová


pivničná

béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Záhradný architekt má väčšiu slobodu, ak budova a použitá záhradná dlažba ho neviaže k jedinému štýlu záhradnej architektúry. Antikované dlažbové kamene vyzerajú rovnako dobre na vydláždenom chodníku záhrady s nespočetným množstvom vysadených trvaliek, ako aj v háji alebo v lesnatých, trochu zdivokých záhradách alebo na terase. Jednoduchosť formy a rustikálny povrch ľahko vytvárajú kontakt s prírodou, avšak dajú sa dobre začleniť aj do mestského prostredia.




hnedá

TARCAKŐ



Všestranná a masívna dlažba, ktorá umocňuje efekt patiny v starobylom prostredí. Mierne opotrebovaný vzhľad pomáha vytvoriť pôvab dobovosti, a navyše po poukladaní do vzoru rybej kosti odolá aj neuvěřiteľnej záťaži.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ



Bočné rozmery:

24x12 cm


Výška:

7 cm

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá

hnedá


ryšavo-
červená

antracitová

lávová

pivičná

béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Vo väčších záhradách vybudovaných na rovinatom pozemku nie je vždy jednoduchou úlohou premeniť priestor na vizuálne mimoriadny. Klúkaté chodníky a rastliny rozmanitých veľkostí stav veľmi zlepšujú, avšak asi zmena úrovne terénu ponúka najvzrušujúcejší efekt. V záujme toho, aby záhradné schodíky, oporné múry a dlažba ukazovali jednotný obraz, oplatí sa vyberať z typov zámkových dlažieb bez rozpery, ktoré je možné použiť nielen ako dlažbu, ale sú použiteľné aj v rámci výstavby.



hnedá

TOKAJKŐ



Moderná a nadčasová dlažba sa spojila s proporciami tradičnej malej tehly. Aj jeho použitie odporúčame v tomto zmysle, je výbornou voľbou nielen na vydláždenie plochy, ale aj na výstavbu záhradných pergol a plotov.



Farba zámkovej dlažby: ŽLTÁ



Bočné rozmery:

25x12,5 cm

Výška:

5 cm



Farby:



sivá

antracitová

žltá


béžová

ryšavo-
červená

hnedá

pivničná

lávová



Odporúčanie záhradného architekta:

V prípade, že záhradné obývačky a vonkajšie kuchyne sú stavané s cieľom, aby bol zabezpečený prirodzený vzhľad a pohodlie, v tom prípade antikované dlažby sú dobrou voľbou. Niektoré zámkové dlažby sú vhodné aj na to, aby slúžili ako stavebný materiál pre nosné stĺpy pergol poskytujúcich chladný tieň, a tak použitie dlažobných a stavebných prvkov s jednotným vzhľadom aj sám o sebe poskytuje harmonický vzhľad, avšak výsledný obraz je možné dosiahnuť iba rastlinami a v dobrom pomere umiestnenými doplnkami.



lávová

INŠPIRÁCIE



Svetlý a tmavý...

Jedinečným využitím dlažby je využitie monotónneho vizuálneho systém objavujúceho sa aj na šachovnici, a to aplikovaním svetlými a tmavými štvorcami poskytnutej vibrujúcej hravosti v záhrade. Táto zostava môže poskytnúť jedinečný vzhľad aj ako jednoduchá dlažba, ale v skutočnosti sa dá využiť aj ako tabuľová hra, a tak môžete rozšíriť okruh vonkajších aktivít. Neobvyklé vzory pokládky zámkovej dlažby,

spoločné využitie rôznych odtieňov sivej farby, zdržanlivé a s prostredím ladiaci spôsob aplikovania foriem dlažby vytvára jedinečnú alebo jednoducho len trochu inú záhradu.



ZÁHRADNÉ OBRUBNÍKY

Či už sa jedná o ohraňenie plôch pokrytých zámkovými dlažbami, oddelenie dlažieb rôznych štýlov, podopretie záhradných cestičiek a chodníkov alebo dokonca vytvorenie schodov, záhradná obruba SW v každom prípade dokonale zapadá do našej dlažby.



Farba zámkovej dlažby a obrubníka: PIESKOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch




Bočné rozmery:

100x5 cm

Výška:


20 cm



Farebné odtiene hodiace sa k zámkovým dlažbám:




grafitová hrdzavá ilová orechová popolová mesačný svit piesková mušľová lávová bridlicová seno tufová hlohová béžová cappuccino oriešková kakaová oblak súmrak úsvit noc



Odporúčanie záhradného architekta:

Z dôvodu funkcie záhradného obrubníka sa odporúča stromy a kríky vysadiť v dostatočnej vzdialenosti, a tak je možné dlažbu ľahko ochrániť od koreňov. Pre stromy je potrebné ponechať aspoň 3 metre, vysokým okrasným kríkom aspoň 1,5 metra.

Klasické farby:



sivá antracitová žltá biela hnedá čierna zelená červená



hrdzavá
mesačný svit
popolová
ílová
biela
sivá

OBKLADOVÝ KAMEŇ

Na povrchu obkladového kameňa sa objavuje vzor štiepaných kamenných dosiek s podobným vzhľadom, ako v prípade pásových kamenných prvkov vyrobených pílením prírodného pieskovca. Po inštalácii soklov budov niektoré úseky stien alebo oporné múry vytvárajú taký efekt, akoby bol obklad vyrobený z pravého kameňa.



Farba zámkovej dlažby: BIELA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie




Bočné rozmery:


10-36 cm

Výška:

1,5 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



sivá

antracitová

biela

běžová

mušľová

grafitová



Odporúčanie záhradného architekta:

Popri dreve kameň je jedným z najstarších stavebných materiálov. Svojou rustikálnosťou a prirodzenou nepravidelnosťou poskytuje úchvatný povrch, a ak sa v záhrade objaví aj pre topografiu krajiny charakteristická farba horniny, skutočne vznikne harmónia medzi záhradou a vonkajším svetom. Prírodný a ľahko opracovateľný pieskovec alebo vápenec mnohokrát nespĺňajú očakávané kritériá pevnosti a mrazuvzdornosti, alebo práve naopak, je ťažko opracovateľný pre vysoký stupeň tvrdosti, a preto architektúra často využíva vernú napodobeninu kameňa. V prípade moderných budov pri kombinovanom využívaní betónových kamenných obkladových prvkov a drevených obkladov sa môže objaviť zdržanlivé využitie moderných materiálov spolu s organickými stavebnými materiálmi.



antracitová

PLOTY

Celková harmónia sa uskutoční okolo domu iba vtedy, ak so vzhľadom vydláždenej plochy harmonizuje aj stavba plotového systému, záhradného odpočívadla a vonkajšej kuchyne. Stavebné prvky série Háromkő farebne dokonale harmonizujú s každou nami vyrobenou dlažbou, a k našim 18 farebným odtieňom zámkových dlažieb je možné objednať aj krycie dosky v rovnakej farbe.



Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie



Bočné rozmery krycej dosky:
47x27 cm
Výška:
5 cm



Bočné rozmery:
20x20 cm
Výška:
16 cm



Bočné rozmery:
40x20 cm
Výška:
16 cm



Bočné rozmery:
60x20 cm
Výška:
16 cm



Ponuka farieb plotových prvkov a krycích dosiek:




sivá

žltá

biela

orechová
škrupina

béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri stavbe plotu je vhodné brať do úvahy nielen jeho vymedzovaciu úlohu, ale mal by byť zladený aj s hmotnosťami, proporciami, farbou a štýlom budovy, a taktiež aj s použitými materiálmi pevnej dlažby. Ako stena môže priestor príliš zúžiť, ale môžete ho aj zladíť s domom a s ostatnými prvkami záhrady. Doplnený rastlinami môže miestami plniť aj dekoratívnu funkciu.



orechová škrupina

DOPLNKOVÉ PRVKY

Produkty SW Zámkové dlažby sú použiteľné na povrchoch najrôznejších typov. Okrem zámkových dlažieb máme v ponuke aj také doplnkové prvky, ktoré sú mimoriadne vhodné na pokrytie a uzavretie rôznych plôch.



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x20 cm

Výška: 10 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x40 cm

Výška: 10 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 60x40 cm

Výška: 10 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x20 cm

Výška: 6 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x40 cm

Výška: 6 cm



ZAPUSTENÝ OBRUBNÍK

Bočné rozmery: 40x15 cm

Výška: 20 cm



K-OBRUBNÍK

Bočné rozmery: 25x15 cm

Výška: 25 cm

Farby:

BÉŽOVÁ, CAPPUCCINO, ORIEŠKOVÁ,
KAKAOVÁ, OBLAK, SÚMRAC, ÚSVIT,
NOC



UKONČOVACÍ OBRUBNÍK

Bočné rozmery: 100x12 cm

Výška: 20 cm



VYVÝŠENÝ OBRUBNÍK


Bočné rozmery: 25x15 cm

Výška: 30 cm



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri plánovaní a výstavbe záhrad a parkov je umiestnený aj väčší počet takých menej atraktívnych stavebných prvkov, ktoré slúžia bezpečnému využívaniu daného priestoru, avšak súčasne takmer nebadateľne zapadajú do svojho okolia. Takým prvkom je ak K-obrubník, ktorý oddelením rôznych úrovní komunikácií a príjazdových ciest umožňuje pre vozidlá ľahší nájazd.



ZATRÁVNŮVACIA DLAŽBA

Bočné rozmery: 60x40 cm

Výška: 10 cm

sivá



ZATRÁVNŮVACIA DLAŽBA


Bočné rozmery: 60x40 cm

Výška: 10 cm

béžová

FARBY

Biela



Antracitová



Béžová



Strieborná



Hrdzavá



Tufová



Popolová



Ílová

Zámková dlažba nie je len pevná krytina. V prípade správneho a primeraného použitia vytvára jednotu a harmóniu s budovou a záhradou, dokáže atraktívne zvýrazniť detaily alebo práve naopak, môže splynúť s bujným záhradným prostredím. Priestor si často vyžaduje aj iné farby a tvary, preto sme vytvorili náš mnohostranný sortiment výrobkov, kde sa

moderné trendy, ktoré vyžarujú elegantné farby a vytvárajú rôzne povrchy, objavujú takisto, ako odtiene inšpirované mnohofarebnosťou prírody, **s dominanciou zemitých farieb.**

Piesková



Orechová škrupina



Grafitová



Mesačný svit



Hlohová



Lávová



Mušľová



Seno



Bridlicová



Pivničná

Vďaka tvaru, farbe a povrchovému prevedeniu betónových zámkových dlažieb s rozmanitým vzhľadom je možné ich pomocou realizovať trvalú, hospodárnu a estetickú dlažbu. Ohľadom predpísaných fyzikálnych a pevnostných požiadaviek týkajúcich sa očakávaných parametrov a skúšobných metód v prípade betónových cestných dlažbových prvkov obsahuje produktová norma MSZ EN 1338:2003, v prípade betónových chodníkových dlaždíc produktová norma MSZ EN 1338:2003 a ohľadom obrubníkov produktová norma

MSZ EN 1340:2003. Vysokú kvalitu zabezpečujeme okrem dodržiavania povinných predpisov aj vynikajúcou technologickou disciplínou: suroviny pochádzajúce z jednej banskej oblasti, komponenty rovnakej farby a kvality vyberané prísnou klasifikačnou technológiou, špecifické laboratórne a technické skúšky, nepretržitá kontrola výroby, ako aj jej počítačová automatizácia majú za výsledok to, čo predstavuje SW Zámková dlažba.

Zámková dlažba je klasický betónový výrobok, a preto sa podľa toho aj správa. Z dôvodu rozdielov v materiáloch použitých pri jednotlivých miešaniach sa môžu medzi dlažbovými kameňmi vyskytnúť jemné rozdiely farebného odtieňa a štruktúry. Tým sa nedá vyhnúť. Preto aj v rámci jedného produktového radu s odlišným termínom výroby sa môžu vyskytnúť rozdiely odtieňa farby, a z tohto dôvodu venujeme zvýšenú pozornosť tomu, aby sme našich zákazníkov vždy obslúžili z rovnakej výrobnéj šarže.

ZOZNAM PRODUKTOV

				Farba										
	Názov	Výška (cm)	Rozmery (cm)	hnedá	čierna	jesenné listie	červená	žltá	sivá	zelená	ryšavo- červená	pivničná	orechová skrupina	antraci- tová
PRÉMIOVÉ	Bodrogkő	5	25×12,5	×					×		×			×
	Hernádkő	KOMBI 6	60×40; 40×40; 40×20											•
	Íriszkő	6	105,65×102,72 * a virágalak						•					•
	Írottkő	KOMBI 6	60×40; 40×40; 40×20; 20×20											•
	Ingókő	5	13,3×20											•
	Jázminkő	6	25×5						×					•
	Szilaskő 30	4	30×30											
	Szilaskő 45	4	30×45											
	Szilaskő 60	4	30×60											
	Zselickő	KOMBI 6	49,8×33,13; 33,13×33,13; 33,13×16,47											•
	Maroskő	KOMBI 4	20×30; 20×20; 20×10											•
	Maroskő	KOMBI 6	20×30; 20×20; 20×10			×			×					×
	Maroskő	KOMBI 8	20×30; 20×20; 20×10						×					×
	Mozaikkő	KOMBI 8	50×50	•					•					•
	Hegykő	8	25×25	•					•					•
	Lapkő	8	15×120	•					•					•
	Lépdőkő	KOMBI 8	25×50; 25×12,5	•					•					•
Ligetkő	KOMBI 8	28×28; 27,5×56; 14×28	•					•					•	
KLÁSICKÉ	Fodorkő	6	17×19,5	•	•	•	•	•	•	•				
	Füzérkő	6	20×16	×	•	×	×	×	×	•				
	Füzérkő	8	20×16	×	•		×	×	×	•				•
	Füzérkő	10	20×16				×		×					
	Dobogókő	4	20×20						×					
	Dobogókő	6	20×20	×	•	•	×	×	×	•				
	Hatkő	6	20×20; 30×20	•	•	•	•	•	•	•				
	Hollókő	6	10×10						×					•
	Salgókő	6	22×11	×	•	×	×	×	×	•				
	Solymoskő	4	20×10				×		×					•
	Solymoskő	6	20×10	×	•	×	×	×	×	•				•
	Solymoskő	8	20×10					×	×		×			•
	Városkő	4	20×30						×					•
	Városkő	6	20×30						×					•
	Maroskő	6	20×30; 20×20; 20×10	×	•		×	×	×	•				
	Classic 40	6	40×20	•	•	•	•	•	•	•				
	Quadrum 40	6	40×40	•	•		•	•	•	•				
ANTI KOVANÉ	Mádikő	5	12×12	•					•		•			
	Mádikő	7	12×12	•					•		•			
	Szerencskő	7	24×24	•					•		•			
	Tállyakő	5	18×12	•					•		•			
	Tállyakő	7	18×12	•					•		•			
	Tarcalkő	7	24×12	•					•		•			
	Tokajkő	5	25×12,5	×				×	×		×	×		×
PLOTY	Háromkő Poklop	5	47×27					×	×				×	
	Háromkő Polkameň	16	20×20					×	×				×	
	Háromkő Veľký kameň	16	40×20					×	×				×	
	Háromkő Štandardný kameň	16	60×20					×	×				×	
OSTATNÉ	Záhradná obruba	20	100×5	×	•		×	×	×	•				×
	Obkladový kameň	1,5	10-36×4-6						•					•

ZOZNAM PRODUKTOV

				Farba														
	Názov	Výška (cm)	Rozmery (cm)	béžová	kakaová	cappuccino	oriešková	oblak	súmrak	úsvit	noc	sivá	antracitová	hnedá	lárová	pivničná	žltá	ryšavo-červená
KLASICKÉ	Solymoskő	6	10x20	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Dobogókő	6	20x20	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Hatkő	6	20x20	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Classic 40	6	20x40	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Fodorkő 6	6	17x19,5	x	x	x	x	x	x	x	x							
	Quadrum 40	6	40x40	x	x	x	x	x	x	x	x							
ANTI KOVANÉ	Tokajkő	5	25x12,5	x								x	x	x	x	x	x	x
	Tállyakő	5	18x12	x								x	x	x	x	x	x	x
	Tállyakő	7	18x12	x								x	x	x	x	x	x	x
	Tarcalkő	7	24x12	x								x	x	x	x	x	x	x
OSTATNÉ	Záhradná obruba	20	100x5	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	K-obrubník	25	25x15x25	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	Zatrávňovacia dlažba	10	60x40	x								x						

UŽITOČNÉ TIPY

Starostlivosť o zámkovú dlažbu

Nezáleží na tom, ako starostlivo bola zámková dlažba vybraná a následne bezchybne poukladaná, ak nevenujeme dostatočnú pozornosť základnej údržbe. „Bezúdržbová“ dlažba neexistuje, avšak menšou starostlivosťou dokážeme dlhodobo ochrániť vydláždený povrch od poškodení spôsobených vplyvom prostredia. Čistenie zámkovej dlažby je väčšinou jednoduchý proces, a vďaka malému úsiliu môže opäť ožiť aj zanedbaná príjazdová cesta, terasa či chodník. Avšak jedno základné pravidlo treba vo všetkých prípadoch dodržať: k údržbe zámkovej dlažby môže byť použité iba také náradie, ktoré v žiadnom prípade nepoškodí povrch, ďalej treba použiť takú ekologickú čistiacu kvapalinu, ktorá počas umývania zámkovej dlažby nepoškodzuje zdravie osoby vykonávajúcej údržbu a s betónovými prvkami komponentov nevstúpi do chemickej reakcie.

Impregnácia

Proces čistenia zámkovej dlažby sa vďaka prevencii značne zjednoduší. V komerčnom obehu dostupné impregnačné a náterové prostriedky môžu byť vynikajúce k tomu, aby vďaka ich schopnosti odpudzovať vodu zabránili farebným tekutinám (ako napríklad osviežujúci nápoj, káva alebo červené víno), respektíve z auta vykvapkávajúcemu oleju, prípadne tuku znečisťujúcemu terasu počas varenia alebo konzumácii v záhrade sa nasiakli do betónu. Použitím impregnačného prostriedku môžeme výrazne uľahčiť proces údržby, keďže môžeme predísť tomu, aby uvedené materiály už v momente znečistenia zanechali na povrchu nevyčistiteľnú škvrnu. Vďaka náterovej vrstve, ktorá chráni povrch zámkovej dlažby, jej prvky si zachovávajú svoj pôvodný farebný odtieň, a tak ozdobná funkcia trebárs aj svetlej, jednofarebnej alebo aj z viacerých farieb a z ich odtieňov pozostávajúcej opotrebovanej sa vrstvy bude dlhodobo zachovaná. Impregnáciu je potrebné vykonať priamo pri pokládke, a neskôr v určených časových intervaloch podľa inštrukcií a odporúčaní výrobcu náterového prostriedku.





Mechanické čistenie

Pri čistení zámkovej dlažby môže pri ochrane povrchu najviac pomôcť časté očistné zametanie. Popadané lístie, prach a iné ľahko odstrániteľné nečistoty je možné efektívne odstrániť niekoľkokrát týždenne vykonaným, rýchlym pozametaním. Oplatí sa venovať tomu osobitnú pozornosť v blízkosti takých rastlín, ktoré majú vysoký obsah kyseliny trieslovej (orech) alebo z hľadiska znečistenia disponujú nápadnou farbiacou látkou (višňa). Keďže tmavšie škvrny sú na svetlých vydlaždených plochách oveľa výraznejšie, preto treba spomínané organické znečisťujúce látky v čo najkratšom čase odstrániť. Situácia je podobná aj v prípade tekutín: v momente rozliatia znečisťujúcej látky môže rýchle opláchnutie vodou vo veľkej miere pomôcť. Z času na čas môže byť potrebné aj „veľké upratovanie“: v takýchto prípadoch pri čistení zámkovej dlažby môžu byť dôležitými nástrojmi ručné ryžové kefy alebo mechanické rotačné kefy, ako aj vysokotlakové vodné alebo parné čističe. V prípade, že na dlažbe sa nevyskytuje silné, ťažko odstrániteľné, v čistej vode nerozpustné znečistenie, tak pri umývaní dlažobného kameňa postačí použitie čistej vody bez chemikálií, a toto riešenie okrem toho, že je ekologické, je aj najekonomickejšie.

Chemické čistenie

Aj keď sa väčšina nečistôt dá odstrániť jednoduchým pozametáním alebo použitím vysokotlakového čističa, niekedy aj napriek impregnácii sme nútení použiť rozpúšťadlá. Desaťročie starú dlažbu je možné komplexným čistiacim procesom taktiež atraktívne obnoviť, keď po fyzickom očistení pomocou kvapaliny na čistenie zámkovej dlažby a následne parným a vysokotlakovým čističom celý povrch systematicky očistíme. V prípade chemického čistenia vykonajme vždy skúšku na dlažobnom prvku, ktorý bol ako rezerva odložený na tento účel, ak však takýmto prvkom nedisponujeme, tak prostriedok, ktorý plánujeme použiť, otestujeme na odľahlej, nenápadnej časti dlažby. V prípade komerčne dostupných chemikálií, použiteľných na čistenie zámkových dlažieb, je v súvislosti s každým produktom zásadným odporúčaním dodržiavanie návodu na použitie, počnúc od pomeru riedenia až po používanie ochranných prostriedkov, ako sú ochranné rukavice alebo ochranné okuliare. V prípade, ak je povrch silne znečistený, proces čistenia je potrebné vykonať niekoľkokrát za sebou.

Odstránenie buriny

V prípade zámkových dlažieb – hlavne vodopriepustnou vrstvou realizovaných vydláždených plôch – v materiáloch pozametáných medzi dlažobné prvky a vibráciami zafixovaných, ďalej vo vodopriepustných, medzery vyplňujúcich klasicky používaných materiáloch (kremenný alebo banský piesok, vápencová alebo bazaltová drvina) sa nevyhnutne objavia buriny. Ak je šírka medzery alebo škáry väčšia ako 1 cm, životné podmienky pre burinu budú oveľa lepšie ako v prípade s najmenšou šírkou 3 mm. Samozrejme tomu všetkému sa dá predísť použitím špeciálne, na tento účel vyvinutých škárovacích materiálov alebo s pieskom zmiešaným s vápenným práškom v pomere 1-2 %.

Odstránenie buriny je možné vykonať 3 rôznymi spôsobmi:

- chemickým alebo
- fyzickým procesom, resp.
- pôsobením tepla.



INŠPIRÁCIE



Vertikálny svet...

Primárnou funkciou plotu je vymedziť priestor, ale pritom sa môže stať aj takým vizuálne atraktívnym prvkom, ktorý na uličnej strane budovy upúta pohľad už v prvom momente. Pred vstupom do dvora padne prvý pohľad určite na plot, preto okrem pevnosti a trvácnosti sa oplatí klásť dôraz aj na jedinečný vzhľad a na celkový dojem vytváraný budovou

a zámkovou dlažbou. Ak sa na krycej doske plotu objaví farebný odtieň zámkovej dlažby, tak je zaručený jednotný a príťažlivý vzhľad.



REGIONÁLNI PREDAJCOVIA:

Ing. Peter Bráz

Odborný referent pre Slovensko
Tel.: +42 1 55 677 0655
Mobil: +42 1 910 806 000
peter.braz@sw-umwelttechnik.sk

 Hajnalka Bokor-Heffner
+36 30 362 2819
hajnalka.heffner@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Veszprém, Fejér,
Komárom-Esztergom

 Miklós Gulyás
+36 30 155 7839
miklos.gulyas@sw-umwelttechnik.hu

pre Budapešť a Peštiansku župu

 Csaba Urgyán
+36 30 195 1479
csaba.urgyan@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar

 Tamás Novák
+36 30 106 2921
tamas.novak@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Somogy, Tolna, Baranya

 Kata Sajó-Kozaróczy
+36 30 159 9988
kata.sajo-kozaroczy@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Borsod-Abaúj-Zemplén

 Fanni Slezák-Szolnoki
+36 30 585 6935
fanni.slezak@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Bács-Kiskun,
Csongrád-Csanád, Békés



 Péter Hegedűs
+36 30 099 5492
peter.hegedus@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Nógrád, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok

 Levente Horváth
+36 30 714 5761
levente.horvath@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

Váš predajca:

Vysvetlivky:



naše produkty
disponujú
certifikátom
o zhode



mrazuvzdorná
kvalita



kvalitný
produkt



odporúčané
k pešej
premávke



odporúčané
k premávke
osobných
vozidiel



odporúčané
k premávke
nákladných
vozidiel