

KATALÓG

ZÁMKOVÝCH DLAŽIEB

ZÁHRADA | DESIGN | NÁPADY



SW TÉRKŐ

A tér életre kel




TECHNOLÓGIA
TRVANLIVOSŤ
ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE
INOVÁCIA

OBSAH



Trendy	2 - 5
Prémiové zámkové dlažby	6 - 37
Inšpirácie	38 - 39
Svietiaca zámková dlažba	40 - 41
Klasické zámkové dlažby	42 - 55
Inšpirácie	56 - 57
Antikované zámkové dlažby	58 - 61
Inšpirácie	62 - 63
Záhradné obrubníky	64 - 65
Ploty	66 - 67
Doplňkové prvky	68 - 69
Farby	70 - 71
Zoznam produktov	72
Užitočné tipy	73
Starostlivosť o dlažbu	74 - 75
Inšpirácie	76



TRENDY

Trendy a nápady

V posledných niekoľkých rokoch došlo v architektúre k veľkým zmenám, ktoré ovplyvňujú farbu a vzhľad dlažieb používaných okolo budov. Pritom čoraz viac majiteľov nehnuteľností si myslí, že terasa je vonkajším obytným priestorom, rozšírením vnútorných priestorov, ktorá nie je len miestom na grilovanie a jedenie, ale je vonkajšou kuchyňou a obývacou izbou vytvorenou zohľadnením aspektov dizajnu interiéru, s ich všetkými komfortnými funkciami. A to všetko v rôznych architektonických štýloch.

Moderný a sivý

Aj u nás sa čoraz viac presadzujú architektonické a dizajnérske riešenia, ktoré sú v severnej Európe už dlhodobo rozšírené. Lagom – ktorý primárne neoznačuje architektonický štýl, ale skôr názor – priniesol do architektúry využitie prírodných materiálov, svetlé a ľahko udržateľné budovy, neprehnaný, usporiadaný vzhľad a minimalistické využitie farieb. Spolu s tým sa (opäť) objavil aj minimalizmus, ktorého krása sa prejavuje v čistote geometrických foriem, vo vzájomne prepojenom systéme nekonečne zjednodušených štruktúr. Charakteristickou farbou budov v prípade oboch štýlov je biela a príznačná tmavá antracitová alebo bazaltová farba, čo malo silný vplyv na dlažby vo vnútri a v okolí budovy: prinieslo to so sebou jednoduché vzory pokládky dlažby a prirodzenú šedú farbu betónu, s vytvorením mimoriadne hladkého povrchu.

Teplý a prirodzený

Popri trochu chladnej pôsobiacej jednoduchosti sa čoraz väčší dôraz kladie aj na harmóniu s prírodou. V prípade nových a často aj zrekonštruovaných nehnuteľností je budova po dokonalom obnovení pôvodného vzhľadu doplnená prírodou inšpirovanými farbami a jej tradičnými formami. Antikované zámkové dlažby alebo rôznofarebné dlažbové kamene sú v úzkej jednote nielen s budovami, ale aj s vegetáciou záhrad. Ako v záhradnej architektúre sa dostávajú do popredia záhrady plné ľahko pestovateľnými rastlinami s minimálnou náročnosťou, tak aj pri výbere dlažieb dominujú na údržbu nenáročné, menej háklivé farby.

Vzory a farby

Určenie vzoru pokládky a výber aplikovaného tvaru dlažobného kameňa sa v prípade každej budovy uskutočňuje v závislosti od následnej funkcie vydláždenej plochy, avšak v prípade plôch vystavených nízkemu zaťažaniu má projektant pri výbere väčšiu slobodu. Nielen farby, ale aj vzory musia byť v súlade s budovou, ktorej slúžia. Popri doplnkových ozdobách aplikovaných pri najčastejšie používaných, jednoduchých vzoroch kladenia sa v prípade dlažieb so špeciálnou, ozdobnou a priestor vytvárajúcou úlohou objavuje striedaním farieb dosiahnutý vzor podobný pixelom alebo patchworku, respektíve na mnohých miestach striktné geometricky položené vzory, zvyrazňujúce nekonečne zjednodušené tvary budovy. Jedinečnú úlohu zohrávajú od svojho pôvodu nepravidelné štvorcové kamene, ktoré už samé určujú náladu vytvorenú vydláždenou plochou.



Vonkajšie obývačky a kuchyne

Vonkajšia obývačka je výborným spôsobom na rozšírenie svojho domova. Vytvára upokojujúcu atmosféru pre odpočinok a načerpanie nových síl tým, že spája pohodlie obytného priestoru s prírodou zabezpečenou záhradou.

Pri navrhovaní obývačiek zriadených v záhrade sa do popredia dostávajú trochu iné aspekty než v prípade uzavretých priestorov. V šťastnejšom prípade je možné vonkajší komfort bezstarostne využívať aspoň pol roka, avšak len s prihliadnutím na poveternostné podmienky: v zime mráz, cez leto v prípade nepokrytých obývačiek zrážky, riziko pošmyknutia a UV žiarenie môžu taktiež spôsobiť menšie problémy. Je dôležité, aby sme vybrali takú ľahko ošetriteľnú dlažbu, ktorá je v súlade so záhradou aj budovou. SW Zámkovú dlažbu je momentálne možné zakúpiť si v 16 rôznych prírodných odtieňoch, ktorá ponúka vynikajúcu možnosť pre riešenie dlažby záhradnej obývačky: okrem moderných a elegantných dlažieb máme v ponuke aj dlažobné kamene s rustikálnym vzhľadom, s homogénnymi a zmiešanými farebnými povrchmi, a to všetko so starostlivo vytvorenou kvalitou povrchu. Z ponuky produktov je možné vybrať aj stavebné prvky vo farbe dlažby, ktoré sú vhodné aj na zabezpečenie funkcie nízkeho oporného múru, ohraničenia priestoru, plotového prvku alebo pergolového nosného stĺpu.



„Oheň vo svojej akejkol'vek podobe predstavuje aj vnútorné teplo.“

Podobne ako vo vnútornom priestore interiéru, aj v prípade vybudovanej exteriérovej obývačky budú jej atmosféru určovať vybrané kusy nábytku a doplnky, respektíve ich farebné kombinácie a textúry: prútené držiaky na rastliny, obaly na kvetináče prispôbené štýlu dlažby, rôzne druhy malých svetelných zdrojov vyžarujúcich teplé svetlo – ako sú LED svetelné reťaze alebo sviečky, nástenné svietidlá – ako aj vďaka vankúšom umiestneným na sedacom nábytku a dekoračným predmetom bude pôsobiť prirodzene alebo prípadne aj odvážnejšie.

Záhradné ohniská

Oheň vo svojej akejkol'vek podobe predstavuje aj vnútorné teplo. Spomalí, upokojí a zahreje, ale popritom dáva možnosť aj na varenie a pečenie. Je niekoľko všeobecných odporúčaní, ktoré sa oplatí dodržiavať pri používaní záhradných ohnisk:



- aj to najmenšie ohnisko treba umiestniť aspoň 3-4 metre od akejkoľvek stavby, či sa jedná o obytnú budovu, vedľajšiu stavbu, plot alebo záhradnú kôľňu,
- vzduch okolo ohňa môže stromom a kríkom ľahko spôsobiť tepelný šok, preto ho treba umiestniť od nich čo najďalej,
- oheň a žeravú pahrebu nikdy nenechávajte bez dozoru a v ich blízkosti je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky (lopata, piesok, prípadne práškový hasiaci prístroj) a vodu.

Na trhu stavebných produktov je bohatá ponuka takých stavebných materiálov, pomocou ktorých je možné pomerne rýchlo a jednoducho realizovať ohnisko. V prípade trvalého ohniska je k realizácii jeho plánu najprv potrebné určiť miesto budúceho ohniska, a následne treba vyhotoviť betónový základ. V záujme vytvorenia súladu s ostatnou dlažbou dvora môžeme použiť aj zámkovú dlažbu. Vnútorňa strana steny ohniska je obvykle realizovaná z ohňovzdornej tehly, šamotu. Klasicky sú ohniská postavené v okrúhlych tvaroch, avšak s trochou kreativity sa dajú vytvoriť aj v inom tvare.

Smart technológia a opätovné použitie

Environmentálne povedomie nie je iba trend, veď spolunažívanie s prírodou je názor, ktorý dlhodobo je jedinou možnosťou pre život. Smart technológia sa objavuje nielen pri regulácii teploty a osvetlenia energeticky efektívnych domov, ale vďaka inteligentným dlažobným kameňom aj v prípade dlažieb. Inštaláciu svetelných zdrojov a ovládajúcich senzorov ekonomicky udržateľného osvetlenia záhrady výrazne zjednodušujú svietiace zámkové dlažby SW: ich vnútornou krytovou konštrukciou, vo vnútri ostávajúcimi umelohmotnými vložkami je zabezpečené miesto pre namontovateľné komponenty. Ovládanie svetiel je možné inštaláciou pohybových senzorov alebo súmrakových spínačov, ale diaľkové ovládanie pomocou inteligentných zariadení umožňuje ešte väčší komfort a nižšiu spotrebu energie.

Vysoký stupeň tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu a pružnosti vyplývajúcej z pohybu jednotlivých prvkov betónovej dlažby spoločne určujú mimoriadne trvácnu a proti vzniku prasklín odolnú dlažbu, ktorá je schopná odolať aj najvyššiemu zaťaženiu. Dlhá životnosť, opraviteľnosť a možnosť opätovného použitia ešte umocňujú zníženie environmentálneho zaťaženia. Pre udržateľnosť stavebného priemyslu je prioritou opätovné použitie búraného betónu. Podobne ako pri frakciách pieskového štrku alebo drveného kameňa je pre neskoršie použitie potrebné vykonanie skúšky kvality drveného betónu. Kvalitatívna klasifikácia určuje, či sa dostupný produkt použije opäť ako betón alebo ako základová vrstva potrebná pre pokládku zámkových dlažieb. Isté však je, že by sa bezdôvodne dostal na skládku odpadu. Ďalšou výhodou z hľadiska opätovného použitia zámkových dlažieb je, že v prípade potrebnej opravy alebo poškodenia prvkov je možné ich vybrať a opätovná pokládka



PRÉMIOVÉ

ZÁMKOVÉ DLAŽBY





BODROGKŐ



Vďaka svojmu jednoduchému tvaru je možné jednoducho ho poukladať do viacerých vzorov, preto je výbornou voľbou pre milovníkov geometrických vzorov ako aj pre zástancov čistej elegancie. Čo sa týka usporiadania dlažobných kameňov je realizovateľné takmer všetko, a to trebárs aj vo viacerých odtieňoch.



Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Bočné rozmery:

25x12,5 cm

Výška:

5 cm



Farby:



sivá




ryšavo-
červená



béžová



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Môžeme dosiahnuť dlažbu terasy s celkom jedinečným efektom, ak kamene na okraji dlažby poukladáme kolmo – akoby vytvorením rámu alebo ozdoby – a v ďalšej časti povrchu poukladáme diagonálne k okraju, s charakteristickým vzorom rybiej kosti. Estetický zážitok môžeme zvýšiť systematicky naplánovaným výberom rastlín: husto vysadené rastliny s väčšími listami, ako sú tieňové ľalie (*Hosta* sp.), figy s laločnatými listami (*Ficus carica*) alebo záhradná hortenzia s okrúhlymi listami a kvetmi (*Hydrangea macrophylla*) pekne zjemnia silnú štruktúru vytvorenú veľkosťou a pravidelnosťou dlažobného prvku.



béžová

HERNÁDKŐ



Na hladkých a veľkých plochách zámkovej dlažby sa objavuje inšpirácia čerpaná z prírody, a tak s ľahkosťou zjednocuje priestor so záhradou. Spoľahlivý, tichý spoločník, ktorý je nápadný iba v takej miere, do akej je to potrebné. Vytvára dokonalé spojenie medzi domom a rastlinami záhrady.




Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
40x20 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
40x40 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
60x40 cm
Výška:
6 cm



Farby:



ílová



popolová



mušľová




seno



mesačný
svit



orechová
škrupina



hlohová



béžová



SW TĚRKŐ
A těr életiz kel



Odporúčanie záhradného architekta:

Popri opakujúcich sa alebo náhodne kombinovaným vzorom poukladaných a farebne atraktívnych kameňoch pekný tvarový kontrast poskytujú rozmanito vysadené menšie listnaté stálezelené rastliny, ako napríklad odrody bršlene japonskej (*Euonymus japonicus*) so zvláštne zafarbenými listami. Hernádko vzhľadom na svoje väčšie rozmery vyžaduje rozľahlý priestor.

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



mesačný svit

ÍRISZKŐ




Je vždy potešením sa na ňu pozrieť, keďže ponúka taký pohľad, ktorým sa nedá nasýtiť. Spôsob, akým sa hrany zámkovej dlažby nepravidelného tvaru spájajú do zvláštneho, podobného mandale systému sa nám nikdy nezunuje.



Farba zámkových dlažieb: ANTRACITOVÁ, BIELA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Celkové rozmery motívu:

106 x 103 cm

Výška:

6 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Starostlivo strihané tvarovateľné rastliny, stálezelené rastliny rozvíjajúce sa do pravidelného stĺpcového tvaru, ako cyprus európsky (*Cupressus sempervirens* „Totem“) a tis obyčajný (*Taxus baccata* „Fastigiata“), môžu byť vynikajúcim doplnkom tejto mimoriadnej dlažby, a to v blízkej spoločnosti pekne udržiavaného trávnik.



seno

ÍROTTKŐ




Pri navrhovaní sme hľadali úplný súlad s prírodou. Našli sme ho. Vďaka rustikálnemu povrchu a hranám dlažby je perfektnou voľbou k domom v mediteránnom štýle, a vďaka svojim rozmanitým rozmerom vytvára efekt prírodného kameňa.



Farba zámkovej dlažby: ÍLOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Farby:



orechová
škrupina



mesačný
svit



popolová



ílová



mušľová



seno



hlohová



béžová



SW TÉRKŐ
A tér életre kel



Odporúčanie záhradného architekta:

Rôznorodý vzor povrchu dosiahnutý kladením zámkovej dlažby ponúka najpútavejší pohľad spolu s podobne rôznorodými rastlinami. Tmavšie tónovaným kameňom dodáva úchvatný vzhľad rovnomerná biela farba kvetov – či už v mediteránnom štýle alebo v štýle anglickej vidieckej záhrady.

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



seno



Klasicky tvarovaná zámková dlažba sa spája s nezvyčajnými odtieňmi farieb. Nenapodobiteľný, prírodou inšpirovaný farebný tón pričaruje do záhrady rozmanitosť a jedinečnosť tak, že pritom vďaka tvaru dlažby sa usporiadanosť zachová.



Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Bočné rozmery:

13,3x20 cm

Výška:

5 cm




Farby:



mušľová



seno



béžová



orechová
škrupina



hlohová

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



SW TÈRKŐ
A tÈr életÈz kel



Odporúčanie záhradného architekta:

Monotónnosť súvislého vzoru bez spojov je možné atraktívne narušiť kombináciou farebných odtieňov. Prvky antracitovej farby nepravidelne rozmiestnené na bielom, kameňmi pokrytom povrchu, dodávajú vyhranený vzhľad rozľahlému priestoru, avšak podobne vzrušujúci vzhľad je možné dosiahnuť aj spárovaním kameňa v odtieni sena s antracitovým ozdobným pásom. Pravidelný vzor kladenia vytvára najharmonickjší pohľad spolu s bujným záhradným prostredím. Ak v súvislosti so záhradou miera ožiarenia slnkom a typ pôdy dovoľia, tak pestrým vysadením papradia, tieňových ľalií a pachysandry vrcholovej (Pachysandra terminalis) na tienistých miestach, alebo liečivých rastlín a kulinárskych bylín na vyslovene svetlých miestach je možné dosiahnuť pekný záhradný exteriér.



seno

JÁZMINKŐ



Mnohé naše výrobky je možné poukladať do vzoru rybej kosti, avšak v prípade tejto zámkovej dlažby tento vzor pokládky pôsobí priam očarujúco. Osobitný vzhľad poskytuje aj v prípade šachovnicového alebo pleteného vzoru, môže sa stať patinovaným a vycibreným doplnkom priestranstva.



Farba zámkových dlažieb: ANTRACITOVÁ, BIELA



Bočné rozmery:

25x5 cm

Výška:

6 cm

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Farby:



seno



sivá



béžová

Individuálne objednávatel'né farby:




Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Vďaka jedinečnému tvaru dlažobného kameňa rozmanitým zvýraznením okrajov je možné dosiahnuť, aby samotná dlažba poskytla charakteristický vzhľad, a to bez kombinovania farieb. Avšak dlažba pozostávajúca z premenlivých, zo sivých a bielych prvkov, poukladaná behúňovou väzbou s miestami sa objavujúcimi antracitovými prvkami, vyžaruje takú eleganciu, ktorú nie je možné dosiahnuť s mnohými tvarmi zámkových dlažieb. Tento typ exteriéru v prípade modernej budovy, ktorá využíva systém nástrojov vzájomného pôsobenia jednoduchých foriem, je už takmer požiadavkou. Na starostlivo udržiavanom trávniku nepravidelne vysadené okrasné trávy s rôznymi vlastnosťami dodajú takejto jedinečnej zámkovej dlažbe príjemnú mäkkosť tým, že paralelná rytmika listu a zámkovej dlažby sa navzájom dopĺňajú.



béžová, biela

SZILASKŐ



Je to dlažobný kameň, pre ktorý vyslovene platí tvrdenie, že menej je viac. Nechce sa vnucovať, ani sa predvádzať, svojou prirodzenosťou funguje skôr ako doplnok. Avšak k tomu je dokonalý. Rôzne veľkosti sú navzájom kombinovateľné, je ideálnou voľbou pre väčšie vydláždené priestory.



Farba zámkovej dlažby: MUŠĽOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch



Bočné rozmery:
30x30 cm
Výška:
4 cm



Bočné rozmery:
45x30 cm
Výška:
4 cm



Bočné rozmery:
60x30 cm
Výška:
4 cm



Farby:



ílová



popolová



seno



mušľová



orechová
škrupina



mesačný
svit



hlohová




Odporúčanie záhradného architekta:

Na základe svojich proporcií je jedným z najdokonalejších dlažbových prvkov pre okolie záhradných bazénov a terás, pretože samotné väčšie plochy pokryté s kameňmi s mimoriadnym, vymývaným farebným odtieňom ponúkajú atraktívny a jednotný vzhľad v záhrade. Ak sa niektoré odtiene dlažby objavajú aj na doplnkovom nábytku a kvetináčoch, tak tým dosiahneme mimoriadny finálny výsledok.

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



ílová



Zámková dlažba navrhnutá pre vydláždenie menších priestorov, ktorá sa zrodila z obdivu prírody a potreby moderného vzhľadu. Jej farebnosť bola inšpirovaná horninami, jej hladký povrch odzrkadľuje vycibrenú eleganciu.



Farba zámkovej dlažby: MESAČNÝ SVIT

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
33,13x16,47 cm
Výška:
6 cm

Bočné rozmery:
33,13x33,13 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
33,13x49,8 cm
Výška:
6 cm



Farby:



popolová

ílová

mušľová


orechová
škrupina

mesačný
svit

seno

hlohová

bēžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Je vynikajúcou voľbou pre bezpečnú a trvácnu dlažbu záhradných kuchýň a obývačiek: kombinovaný vzor môže záhradným stavbám dodať jedinečnosť a pestrosť farieb zas prirodzenosť. Monotónnosť väčších vydláždených plôch je možné uvoľniť rastlinami v kadiach (oleandre, palmy alebo trebárs aj bambusy).

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



hlohová

MAROSKŐ PRÉMIUM



Tieto kamene oslovujú tých, ktorí túžia po rozmanitosti a trochu aj po nepravidelnosti. Usporiadaniu pri pokládke medze kladie iba fantázia. Od prirodzeného až po vyslovene bohémsky vzhľad je realizovateľné všetko.



Farba zámkovej dlažby: HLOHOVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť




Farby:

A különböző vastagságú termékek elérhető színváltozatai eltérőek. Az elérhető színekről bővebb információval a 82-83. oldalunk szolgálunk.



sivá béžová ilová orechová škropina popolová mesačný svit mušľová seno hlohová súmrak škorica jesenné lístie



Odporúčanie záhradného architekta:

Ak sú v záhrade vydláždené aj priestory s inými funkciami, tak v záujme harmonického celkového vzhľadu je vhodné použiť rovnakú farbu, tvar a vzor pokládky. V prípade pokládky záhradných cestičiek, schodov, nájazdov pre autá a terás s malými prvkami je mimoriadne dôležitá veľkosť kameňov.

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



mušľová

SZAMOSKŐ



Navrhli sme ju pre malé a stredne veľké spevnené plochy, pričom je ideálna na vyjadrenie stredomorskej atmosféry aj moderného štýlu zároveň. Jej farebnosť je inšpirovaná prírodnými horninami a hladký povrch vyžaruje sofistikovanú eleganciu.



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť


Farba zámkovej dlažby: MESAČNÝ SVIT




Bočné rozmery:
10x10 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
10x20 cm
Výška:
6 cm



Bočné rozmery:
20x20 cm
Výška:
6 cm



Farby:



popolová



ílová



mušľová



orechová
škrupina



mesačný
svit



seno



sivá



hlohová



béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Szamoskő je ideálnym prvkom pre individuálne riešenia a neobmedzenú kreativitu, pretože vďaka dlažbám ukladaným do mozaikových vzorov umožňuje realizovať takmer akúkoľvek predstavu. Je najvhodnejšou voľbou pre menšie plochy a výsledný efekt bude zaručene pôsobivý a očarujúci.

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



seno

MOZAIKKÓ



Tak ako za dávnych čias vzor intarzovaných parkiet rozširoval a zdobil vnútorné priestory, podobný efekt dosahuje aj Mozaikkó: jedinečný vzor spôsobu kladenia dlažby už sám o sebe vzbudzuje pozornosť. Najlepšie sa uplatní vo väčšom priestore.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť




Celkové rozmery motívu:

50x50 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Počas horúcich letných dní takmer neznesiteľnú horúčavu vytvára teplo odrážajúce sa od pôdy a od zámkovou dlažbou pokrytej plochy. Najjednoduchšie riešenie ponúka tieň: môže to byť slnečná plachta alebo iné tienidlo z textilu, avšak najlepšie je obklopiť sa rastlinami, pretože kríky a stromy rastúce do výšky neposkytujú iba tieň, ale svojimi výparmi aj ochladzujú vzduch.



orechová škrupina

HEGYKŐ



Zvláštna forma s kombinovanými farbami: túto dokonale vypracovanú dlažbu charakterizuje vyslovene vzrušujúci vzhľad. Môže byť nadčasovým riešením pri zriadení a obnove parkov, verejných priestranstiev a ulíc v pešej zóne.



Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

26,5 cm x 8/25 cm

Výška: 8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:




Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri plánovaní verejných zelených plôch sa objavili nové trendy: ľahko udržiavateľné parky, kde väčšiu úlohu dostávajú pôvodné druhy stromov, mestskému prostrediu viac odolnejšie rastliny, a kde aj väčšinou ťažko udržiavateľný trávnik sa posudzuje z iného hľadiska. Poľné kvety vyžadujúce iba málo polievania a pripomínajúce pestrosť kvetinových lúk sa pomaličky rozširujú v intraviláne miest, pričom zavlažované a často kosené trávniky ustupujú v prospech parkov, usilujúcich sa o prirodzenosť. Usporiadanie rastlín a dlažieb čoraz viac zvyrazňuje charakter krajiny, alebo dokonca vytvára novú „internú krajinu“, pričom striktné geometrickú trasu vydláždených ciest a chodníkov nahrádzajú klukaté, cestičkové formy.



antracitová/sivá

LAPKŮ



Bravúrny vzhľad. Najunikátnejší tvar zámkovej dlažby, ktorý môže byť právom jednou z najpozoruhodnejších dlažobných kameňov pre záhradné odpočívadlá. V interiéri je charakteristickou formou švédskej alebo lodnej podlahy, ktorá je v záhrade kombinovaná neuveriteľnou odolnosťou.



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť

Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA



Bočné rozmery:

15x120 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Nie je možné veľmi často sa stretávať na mestských chodníkoch a hlavných námestiach s priestorovou plastikou, pričom aj diela najjednoduchšej formy dokážu obstať ako ohniskový bod, alebo ako skromne vytvorené doplnkové predmety. Úžitkové a vizuálne umenie sa môže najľahšie dostať do úzkeho kontaktu s modernými budovami, kde jednoduché architektonické tvary buď zvýraznia krásu diela, alebo môžu nadviazať medzi sebou osobitný vzťah, ako by to dokázalo realizovať niekoľko betónových gúľ umiestnených v udržiavanom trávniku s hranatým svetom tvarov minimalistickej budovy.



antracitová/sivá

LÉPŮKŮ



Popri zaťažiteľnosti aj jej ľahký vzhľad robí z nej výbornú dlažbu pre frekventované parkové chodníky, chodníky na verejných priestranstvách a pre ulice v pešej zóne, ale samozrejme je použiteľná aj inde, kde je potrebná masívna, avšak napriek tomu aj elegantná zámková dlažba.




Farba zámkovej dlažby: SIVÁ


- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
25x50 cm
Výška:
8 cm



Bočné rozmery:
25x12,5 cm
Výška:
8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Zaujímavý efekt je možné dosiahnuť, ak namiesto použitia záhradnej obruby hrana dlažbových kameňov vybieha do záhrady nepravidelne, na niektorých miestach viac, na niektorých menej. Nízko rastúce skalničky zasadené medzi jednotlivé prvky alebo zatrávnená plocha záhrady ešte stupňujú tento výnimočný zážitok, keď sa nedá vedieť, či sa medzi dlažbovými prvkami rozširuje trávnik, alebo dlažba dobýva priestor pre seba. V takomto prípade treba pri výbere rastlín dbať najmä na to, že v prípade silného slnečného žiarenia medzi zohrievajúcimi sa prvkami dokážu zdravo sa vyvíjať iba také rastliny, ktoré dobre tolerujú vysokú teplotu.



sivá

LIGETKŐ



Náš produkt Ligetkő použitelný v širokom okruhu je charakterizovaný vysokou zaťažiteľnosťou a ľahko manipulovateľnými veľkosťami kameňov. Nedominuje priestoru, pričom jeho rozmanitý vzor pokládky vytvára ľahkú harmóniu s okolitým prostredím.



Farba zámkovej dlažby: ORECHOVÁ ŠKRUPINA

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

15x30 cm

Výška:


8 cm

Bočné rozmery:

30x30 cm

Výška:

8 cm



Bočné rozmery:

60x30 cm

Výška:

8 cm



Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Stretnutie rôznych textúr môže dlažbe dodať zaujímavý vzhľad. Bezprostredne vedľa chodníka umiestnené sutinové kamene vo farbe zámkovej dlažby vytvárajú vzrušujúci efekt. Toto riešenie síce trochu pripomína východné záhradné umenie, avšak neprekračuje hranicu, v prípade ktorej by sa už v domácej záhradnej a architektonickej kultúre javila ako cudzia. Jedinečným a prirodzeným riešením je, ak medzi sutinové kamene vysadíme náhodne rozmiestnené rastliny. Niektoré kostravy nízkeho rastu, akou je kostrava sivá (*Festuca glauca* „Festina“), svojimi drobnými listami sivomodrej farby svetlú dlažbu zjemňujú a v prípade dlažby tmavej farby viac vyzdvihnú jej charakter.



hlohová

INŠPIRÁCIE



Geometrické tvary vytvárajú jedinečný efekt...

Najjednoduchšie geometrické tvary zámkových dlažieb dokážu vyvolať zvláštny pocit, ak minimálnou zmenou možností bežného spôsobu použitia dostanú novú rolu. Geometrické usporiadanie dlažieb používaných v moderných záhradách sa môže stať atraktívnym, ak sa jednotlivé prvky trebárs aj nezávisle od ich funkcie používania - čisto ako pôsobivý estetický prvok - v rovine alebo priestore sa pohnú, skĺznu od seba. Základom tejto predstavy je taký prístup

k navrhovaniu priestoru, ktorý balansuje na hranici medzi tvorbou záhradnej architektúry a každodenného využívania, a ktorý dokáže používanie zámkových dlažieb povýšiť na úroveň architektonického umenia.

Navrhujeme a vyrobíme aj jemnobetónové dlažby, záhradné prvky, uličné nábytky a predmety s jedinečným dizajnom, ktoré ako módný trend sú čoraz viac obľúbenejšie.




SVIETIACA ZÁMKOVÁ DLAŽBA



Vďaka dlhoročnému vývoju môže záhrada a terasa ukázať po zotmení úplne inú tvár, ale aj v oblasti verejného osvetlenia môžu vďaka jednému produktu vzniknúť nové perspektívy so širokými možnosťami využitia: jedná sa o svietiacu zámkovú dlažbu. Tak ako je zapustené alebo skryté osvetlenie v interiérovej architektúre už dávno prítomné, vznikol dopyt aj po jeho využití v exteriéri.


V prípade SW inteligentnej zámkovej dlažby úlohou konštruktéra bolo vytvorenie výrobnéj technológie takej vnútornej konštrukcie krytu, kde vo vnútri jednotlivých dlažbočných prvkov stabilné a bezpečné, vo vnútri ostávajúce umelohmotné vložky obklopujú miesto rôznych, namontovateľných komponentov. Takto pripravené prvky zámkovej dlažby nie je potrebné pri pokládke dodatočne vŕtať, pretože kompatibilita medzi prijímacími telesami a rôznymi elektronickými komponentmi je daná. Prioritne dôležitou úlohou bolo tiež aj to, aby takto vyrobený špeciálny prvok z hľadiska nosnosti a trvanlivosti nezaostával za tradičnými výrobkami, a aby aj vzhľadom dokonale zapadal medzi ostatné prvky daného typu zámkovej dlažby. Vďaka vývoju sme vytvorili také kamene, ktoré disponujú dutinami a skrytými kanálmi vytvorenými počas výroby, a okrem telies svietidiel a ich kabeláže sú schopné prijať aj iné elektronické prostriedky, ako sú solárne panely alebo senzory. Takto vyrobený prvok samozrejme neumožňuje iba inštaláciu elektronického vybavenia, ale dáva možnosť aj na aplikáciu komponentov fontán alebo parných brán.





Táto inovácia v súlade s fantáziou projektanta dlažby a jej objednávateľa môže byť nad rámec každodennej praxe vhodná aj pre jemne sa týkajúce osvetlenie rustikálnych oporných stien, spodných častí budov, pre riešenie parkovacích navádzacích svetiel na príjazdoch, alebo pre osvetlenie koruny stromov v záhradách a parkoch. Dá sa použiť aj na realizáciu reklamných alebo umeleckým zámerom vytvorených svetelných hier, a to tak, že zapínanie svetelných zdrojov je riešené z telefónu, bezdrôtovou sieťou, alebo zdroje svetla sú ovládané pohybovými či svetelnými senzormi.

Keďže v prípade telesa svietidla zabudovaného do svietiacej zámkovej dlažby intenzita svetla, charakter svetelného lúča a smer lúča vo veľkej miere určuje žiadanú náladu a atrakciu, preto realizácia osvetlenia môže vyžadovať dôkladné plánovanie. Kabeláž prvkov osvetľovacej techniky je riešená v základovej vrstve zámkovej dlažby, preto v záujme bezpečnej prevádzky systému sa odporúča zveriť realizáciu odborníkom.



KLASICKÉ



ZÁMKOVÉ DLAŽBY



FÜZÉRKŐ



Vďaka zvláštnemu tvarovaniu umožňuje extrémne zaťaženie. Aj za extrémnych podmienok dokáže plniť svoju úlohu aj desaťročia. V prvom rade odporúčame na priemyselné použitie, na parkoviská, avšak výborne obstojí aj v záhradách a na dvoroch.



Farba zámkovej dlažby: ČERVENÁ



Bočné rozmery:


20x16 cm

Výška:

6-8-10 cm



Farby:



sivá


žltá

červená

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Ešte aj v priemyselných parkoch a na parkoviskách s hustou premávkou môžu byť farby jesenného listia prirodzeným doplnkom každý deň v roku. Rovnako to platí pre výber farebných tónov dlažby a pre listie rastlín. K tvaru dominantne pôsobiacej dlažby Füzérkő je možné správnou voľbou rozmanitého vzhľadu a farby rastlín dosiahnuť jemnejší celkový obraz v inak chladnom, funkcionalistickom prostredí. Tento dobre známy a zvláštny tvar sa v takej veľkej miere nerozšíril pre svoju dekoratívnu vlastnosť, ale pre jeho jedinečnú zafarbitelnosť a pevné, ale napriek tomu flexibilné spojenie medzi prvkami. Nedá sa kombinovať s inými typmi dlažieb.



sivá

DOBOGÓKŐ



Pri samostatnom použití je nenápadný, jedná sa o dlažobný kameň s najjednoduchšou formou. Práve vďaka tomu sa dá ľahko kombinovať s dlažobnými kameňmi iných veľkostí, a tak jeho použitím je možné realizovať dlažbu s vyslovene vzrušujúcim efektom.



Farba zámkových dlažieb: BÉŽOVÁ, KAKAOVÁ



Bočné rozmery:


20x20 cm

Výška:

4-6 cm



Farby:



sivá

béžová

cappuccino

oriešková

kakaová

oblak

súmrak

úsvit

noc

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Pravidelná štvorcová zámková dlažba je vynikajúco vhodná na diagonálnu pokládku, keď prvky nie sú so stenou budovy alebo s okrajom dlažby umiestnené rovnobežne, ale uzatvárajú 45 stupňový uhol. Je dobrou voľbou pre malé terasy, pretože opticky zväčšuje priestor a v kombinácii s inými odtieňmi dlažby Hollókő s rozmermi 10x10 cm je možné tento efekt vo veľkých priestoroch ešte ďalej stupňovať: ak napríklad v diagonálnom vzore ukladané prvky sivého Dobogókő v delení 6x6 oddeľujú dva riadky ozdobného pásu z prvkov antracitového Hollókő. Je výborne kombinovateľný aj so zámkovými dlažbami Solymoskő a Városkő, a tak pri výstavbe dlažieb rozmanitého vzhľadu, pozostávajúcich z malých prvkov, medze kladie naozaj iba fantázia.



sivá

HOLLÓKŐ




Ak sa používa samostatne, podobne ako mačacie hlavy, je vhodný na vytváranie dlažieb so zvláštnym vzhľadom. Vďaka svojej veľkosti a tvaru je ľahko kombinovateľný s väčšími dlažobnými kameňmi, preto sa dá použiť k nespočetnému vzoru kladenia.




Farba zámkových dlažieb: SIVÁ




- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:
10x10 cm
Výška:
6 cm



Farby:



sivá

žltá

červená

Individuálne objednávatel'né farby:




Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

V prípade súvislého vzoru bez spojov je možné s týmto malým kameňom vytvoriť pravidelný a jednoliaty povrch, a v kombinácii s inými dlažobnými prvkami je možné vyskladať aj jednoduché, avšak úchvatné kučery, ozdobné alebo hraničné línie. Vzrušujúci efekt môže vyvolať na vydláždenom povrchu niekoľko nepravidelne umiestnených prvkov s iným farebným odtieňom. V prípade vyššej odbornej prípravy a veľmi starostlivého plánovania môže byť zdržanlivou dlažbou klukatých záhradných chodníkov. V prípade záhradných chodníkov je plánovanie pre danú funkciu takisto dôležité ako v prípade príjazdovej cesty. Kým v prvom prípade, v romantickej záhrade cieľom je to, aby krása záhrady bola odhaľovaná pomaličky, krok za krokom, v druhom prípade cieľom je vytvorenie bezpečného, zaťažiteľného a protišmykového povrchu. Je obzvlášť zaujímavé, že oba ciele je možné dosiahnuť pomocou rovnakého stavebného materiálu. V kombinácii s farebnými prvkami dlažieb Solymoskő, Dobogókő alebo Városkő je možné vytvoriť vzrušujúco vyzerajúci povrch.



béžová

SALGÓKŐ




Zámková dlažba s klasickým vzhľadom, ktorou je možné hospodárne vytvoriť usporiadanú dlažbu v záhrade. Zvlnená forma a správne zvolený vzor pokládky umožňuje jej absorbovať vysoké dopravné zaťaženie, preto sa výborne hodí na vydláždenie parkovacích miest.



Farba zámkovej dlažby: ČERVENÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

11x22 cm

Výška:

6 cm



Farby:



sivá



žltá



červená

Individuálne objednávatel'né farby:




Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Zámková dlažba sa často nekladie ako prvok určujúci aj atmosféru záhrady, ale jednoducho len pre možnosť rýchleho použitia alebo pre jej vysokú zaťažiteľnosť. Klasické, zvlnené okraje síce zjemňujú prísnu geometriu, avšak najobľúbenejší tvar bol takto vytvorený predovšetkým kvôli spájaniu prvkov. Skutočnú jemnosť prinášajú do záhrad s najjednoduchšími dlažbami rastliny s pestným vzhľadom a veľkosťou, vysadené na správnych miestach.



sivá

SOLYMOSKŐ



Vďaka jednoduchému vzhľadu ľahko splynie s prostredím, avšak spoločným použitím kameňov rôznych farieb je vhodný aj na vytvorenie úchvatných moderných priestorov. Vďaka jednoduchosti je možné pri kladení ľahko kombinovať.



Farba zámkovej dlažby: ŽLTÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:

10x20 cm

Výška:

4-6-8 cm



Farby:



sivá červená žltá ryšavo-červená mesačný svit
béžová cappuccino oniešková kakaó oblak súmrak úsvit noc

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



Odporúčanie záhradného architekta:

Moderné alebo minimalistické budovy s nechvastajúcimi sa dlažbami hlásajú jednoduchosť: dobré transparentné formy, geometrickú krásu, a k tomu sa dobre hodí podobný prístup záhradnej architektúry. Dokonale upravený trávnik, formálna výsadba rastlín, jednoducho vyzerajúce solitérne stromy vysadené ako ohniskové body – ako napríklad breza himalájska so snehobielym kmeňom (*Betula utilis* „Jacquemontii“) – ešte ďalej stupňujú chladnú eleganciu. V kombinácii s prvkami dlažieb Hollókő, Dobogókő alebo Városcső je možné vytvoriť rozmanito vyzerajúcu štruktúru dlažby.



béžová/oriešková

VÁROSKŐ



Jednoduchosť, ľahko použiteľná veľkosť a osvedčená forma. Existuje situácia, keď potrebujete iba chodník s výbornou kvalitou. Vároškő určite nesklame.



Farba zámkovej dlažby: SIVÁ



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch
- * Vysoká zaťažiteľnosť



Bočné rozmery:


30x20 cm

Výška:

4-6 cm



Farby:




sivá

mesačný
svit

Individuálne objednávatel'né farby:




Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.




Odporúčanie záhradného architekta:

Dobre navrhnuté záhradné osvetlenie môže po zotmení dodať záhrade úplne nový vzhľad. Povrchy stien zvýraznené jemne sa dotýkajúcimi svetlami, nasvietené rastliny a svietiace zámkové dlažby oživujú nádvorie rodinných domov tak, že zároveň zabezpečujú po západe slnka aj bezpečnú premávku. Ak je umiestnených niekoľko svetelných zdrojov rôznych typov, avšak s rovnakou teplotou farby svetla, konečný výsledok bude vzrušujúcejší.



mesačný svit

INŠPIRÁCIE






Naspäť do prírody...

Vonkajšie varenie má skvelú atmosféru, najmä ak sa deje v spoločnosti rodiny alebo priateľov ako spoločná aktivita. Pri navrhovaní vonkajších kuchýň je potrebné mať na zreteli celý rad praktických funkcií: na čistenie surovín a umývanie rúk musí byť k dispozícii voda z vodovodu, k rôznym pracovným fázam a konzumácii je potrebné zabezpečiť vhodný zdroj svetla, a taktiež musia byť vytvorené bezpečné podmienky k používaniu otvoreného ohňa. V daždivom počasí alebo v


horúci letný deň dobre poslúži stavaná strešná konštrukcia alebo tienidlo. Pomocou našich zámkových dlažieb pripomínajúcich staré použité tehly alebo aplikovaním dlažby Burkolókkó je možné realizovať mnohotvárnú vonkajšiu kuchyňu a jedáleň.



ANTI KOVANÉ

ZÁMKOVÉ DLAŽBY





TOKAJKŐ



Moderná a nadčasová dlažba sa spojila s proporciami tradičnej malej tehly. Aj jeho použitie odporúčame v tomto zmysle, je výbornou voľbou nielen na vydláždenie plochy, ale aj na výstavbu záhradných pergol a plotov.



Farba zámkovej dlažby: LÁVOVÁ



Bočné rozmery:

25x12,5 cm

Výška:

5 cm



Színek:




sivá



antracitová



žltá



béžová



ryšavo-
červená




hnedá



pivničná



lávová



Odporúčanie záhradného architekta:

V prípade, že záhradné obývačky a vonkajšie kuchyne sú stavané s cieľom, aby bol zabezpečený prirodzený vzhľad a pohodlie, v tom prípade antikované dlažby sú dobrou voľbou. Niektoré zámkové dlažby sú vhodné aj na to, aby slúžili ako stavebný materiál pre nosné stĺpy pergol poskytujúcich chladný tieň, a tak použitie dlažbových a stavebných prvkov s jednotným vzhľadom aj sám o sebe poskytuje harmonický vzhľad, avšak výsledný obraz je možné dosiahnuť iba rastlinami a v dobrom pomere umiestnenými doplnkami.



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



pivničná

INŠPIRÁCIE



Svetlý a tmavý...

Jedinečným využitím dlažby je využitie monotónneho vizuálneho systém objavujúceho sa aj na šachovnici, a to aplikovaním svetlými a tmavými štvorcami poskytnutej vibrujúcej hravosti v záhrade. Táto zostava môže poskytnúť jedinečný vzhľad aj ako jednoduchá dlažba, ale v skutočnosti sa dá využiť aj ako tabuľová hra, a tak môžete rozšíriť okruh vonkajších aktivít. Neobvyklé vzory pokládky zámkovej dlažby,

spoločné využitie rôznych odtieňov sivej farby, zdržanlivé a s prostredím ladiaci spôsob aplikovania foriem dlažby vytvára jedinečnú alebo jednoducho len trochu inú záhradu.



ZÁHRADNÉ OBRUBNÍKY

Či už sa jedná o ohraničenie plôch pokrytých zámkovými dlažbami, oddelenie dlažieb rôznych štýlov, podopretie záhradných cestičiek a chodníkov alebo dokonca vytvorenie schodov, záhradná obruba SW v každom prípade dokonale zapadá do našej dlažby.



Farba zámkovej dlažby a obrubníka: SIVÁ

- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie
- * Protišmykový povrch




Bočné rozmery:

100x5 cm

Výška:

20 cm



Farebné odtiene hodiace sa k zámkovým dlažbám:



ílová

orechová
škrupina

popolová

mesačný
svit

mušľová

seno

hlohová

běžová

cappuccino

oriešková

kakaová

oblak

súmrak

úsvit


noc

sivá

žltá

hnedá

červená



Odporúčanie záhradného architekta:

Z dôvodu funkcie záhradného obrubníka sa odporúča stromy a kríky vysadiť v dostatočnej vzdialenosti, a tak je možné dlažbu ľahko ochrániť od koreňov. Pre stromy je potrebné ponechať aspoň 3 metre, vysokým okrasným kríkom aspoň 1,5 metra.

Individuálne objednávatel'né farby:



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



hrdzavá
mesačný svit
popolová
ílová
biela
sivá

PLOTY

Celková harmónia sa uskutoční okolo domu iba vtedy, ak so vzhľadom vydláždenej plochy harmonizuje aj stavba plotového systému, záhradného odpočívadla a vonkajšej kuchyne. Stavebné prvky série Háromkő farebne dokonale harmonizujú s každou nami vyrobenou dlažbou, a k našim 18 farebným odtieňom zámkových dlažieb je možné objednať aj krycie dosky v rovnakej farbe.



- * Trvalá kvalita
- * Mrazuvzdornosť
- * Jednoduché čistenie

Farba zámkovej dlažby: BÉŽOVÁ



Bočné rozmery krycej dosky:
47x27 cm
Výška:
5 cm



Bočné rozmery:
20x20 cm
Výška:
16 cm



Bočné rozmery:
40x20 cm
Výška:
16 cm



Bočné rozmery:
60x20 cm
Výška:
16 cm



Ponuka farieb plotových prvkov a krycích dosiek:



sivá



žltá




biela



orechová
škrupina



béžová



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri stavbe plotu je vhodné brať do úvahy nielen jeho vymedzovacia úlohu, ale mal by byť zladený aj s hmotnostnými proporciami, farbou a štýlom budovy, a taktiež aj s použitými materiálmi pevnej dlažby. Ako stena môže priestor príliš zúžiť, ale môžete ho aj zladit' s domom a s ostatnými prvkami záhrady. Doplnený rastlinami môže miestami plniť aj dekoratívnu funkciu.



Navštívte našu webovú stránku a pozrite si dostupné farby na mieru pomocou QR kódu.



orechová škrupina

DOPLNKOVÉ PRVKY

Produkty SW Zámkové dlažby sú použiteľné na povrchoch najrôznejších typov. Okrem zámkových dlažieb máme v ponuke aj také doplnkové prvky, ktoré sú mimoriadne vhodné na pokrytie a uzavretie rôznych plôch.



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x20 cm

Výška: 10 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x40 cm

Výška: 10 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 60x40 cm


Výška: 10 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x20 cm

Výška: 6 cm



DLAŽOBNÝ PRVOK

Bočné rozmery: 40x40 cm

Výška: 6 cm



ZAPUSTENÝ OBRUBNÍK

Bočné rozmery: 40x15 cm

Výška: 20 cm




K-OBRUBNÍK

Bočné rozmery: 25x15 cm

Výška: 25 cm

Farby:

BÉŽOVÁ, CAPPUCCINO, ORIEŠKOVÁ,
KAKAOVÁ, OBLAK, SÚMRAC, ÚSVIT,
NOC



UKONČOVACÍ OBRUBNÍK

Bočné rozmery: 100x12 cm

Výška: 20 cm



VYVÝŠENÝ OBRUBNÍK


Bočné rozmery: 25x15 cm

Výška: 30 cm



Odporúčanie záhradného architekta:

Pri plánovaní a výstavbe záhrad a parkov je umiestnený aj väčší počet takých menej atraktívnych stavebných prvkov, ktoré slúžia bezpečnému využívaniu daného priestoru, avšak súčasne takmer nebadateľne zapadajú do svojho okolia. Takým prvkom je ak K-obrubník, ktorý oddelením rôznych úrovní komunikácií a príjazdových ciest umožňuje pre vozidlá ľahší nájazd.



ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

Bočné rozmery: 60x40 cm

Výška: 10 cm

sivá

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

Bočné rozmery: 60x40 cm

Výška: 10 cm

béžová

FARBY

Běžová



Popolová



Ílová



Orechová škrupina



Mesačný svit



Seno



Mušľová



Hlohová



Pivničná

Zámková dlažba nie je len pevná krytina. V prípade správneho a primeraného použitia vytvára jednotu a harmóniu s budovou a záhradou, dokáže atraktívne zvýrazniť detaily alebo práve naopak, môže splynúť s bujným záhradným prostredím. Priestor si často vyžaduje aj iné farby a tvary, preto sme vytvorili náš mnohostranný sortiment výrobkov, kde sa

moderné trendy, ktoré vyžarujú elegantné farby a vytvárajú rôzne povrchy, objavujú takisto, ako odtiene inšpirované mnohofarebnosťou prírody, **s dominanciou zemitých farieb.**

INDIVIDUÁLNE OBJEDNÁVATEĽNÉ FARBY

Biela



Antracitová



Strieborná



Hrdzavá



Tufová



Piesková



Lávová



Grafitová




Bridlicová

Vďaka tvaru, farbe a povrchovému prevedeniu betónových zámkových dlažieb s rozmanitým vzhľadom je možné ich pomocou realizovať trvalú, hospodárnu a estetickú dlažbu. Ohľadom predpísaných fyzikálnych a pevnostných požiadaviek týkajúcich sa očakávaných parametrov a skúšobných metód v prípade betónových cestných dlažbových prvkov obsahuje produktová norma MSZ EN 1338:2003, v prípade betónových chodníkových dlaždíc produktová norma MSZ EN 1338:2003 a ohľadom obrubníkov produktová norma

MSZ EN 1340:2003. Vysokú kvalitu zabezpečujeme okrem dodržiavania povinných predpisov aj vynikajúcou technologickou disciplínou: suroviny pochádzajúce z jednej banskej oblasti, komponenty rovnakej farby a kvality vyberané prísnou klasifikačnou technológiou, špecifické laboratórne a technické skúšky, nepretržitá kontrola výroby, ako aj jej počítačová automatizácia majú za výsledok to, čo predstavuje SW Zámková dlažba.

Zámková dlažba je klasický betónový výrobok, a preto sa podľa toho aj správa. Z dôvodu rozdielov v materiáloch použitých pri jednotlivých miešaniach sa môžu medzi dlažbovými kameňmi vyskytnúť jemné rozdiely farebného odtieňa a štruktúry. Tým sa nedá vyhnúť. Preto aj v rámci jedného produktového radu s odlišným termínom výroby sa môžu vyskytnúť rozdiely odtieňa farby, a z tohto dôvodu venujeme zvýšenú pozornosť tomu, aby sme našich zákazníkov vždy obslúžili z rovnakej výrobnéj šarže.

ZOZNAM PRODUKTOV



Podrobné informácie o našich výrobkoch nájdete na našej webovej stránke, na stránke každého produktu v časti Technické údaje → Informácie pre predajcov.

www.swterko.hu

UŽITOČNÉ TIPY

Ako dlho si zámková dlažba zachováva svoju farbu?

Proti zmenám teplôt (zima, leto) a UV žiareniu je vhodné povrch chrániť impregnačným prípravkom alebo balzomom na zámkovú dlažbu, aby sa predišlo vyblednutiu farieb. Ak sa dlažba každoročne čistí vysokotlakovým čističom a ošetruje ochrannými prípravkami, dlhodobo si zachová svoj pôvodný vzhľad a farbu.



Pri našich výrobkoch venujte pozornosť značke označujúcej odolnosť voči **UV žiareniu!**

Čo sú biele škvrny na povrchu zámkovej dlažby (vápenné výkvety)?

Biele škvrny, ktoré sa objavujú na povrchu dlažby, sú dôsledkom prirodzeného javu. Vznikajú kryštalizáciou hydroxidu vápenatého pochádzajúceho z cementu a vody, ktoré sú súčasťou betónu, pričom sa vyskytuje vo forme rozpustnej vo vode. Tento roztok sa dostáva na povrch a pri kontakte s oxidom uhličitým vo vzduchu sa vyzráža vo forme uhličitanu vápenatého (teda vápna), čím vytvára biele škvrny na povrchu. Dážď, vysoká vlhkosť vzduchu alebo dokonca vlhkosť stúpajúca spod dlažby prinášajú hydroxid vápenatý na povrch. Kapiláry odvádzajúce vodu sa časom upchávajú, preto sa tento proces vo väčšine prípadov počas niekoľkých rokov prirodzene zastaví.



Kedy je možné vstúpiť na zámkovú dlažbu (odkedy je zaťažiteľná)?

Zaťažiteľnosť dlažby závisí od typu materiálu použitého na podkladovú vrstvu a škáry. Pri dlažbe ukladanej do drveného kameniva alebo pieskového lôžka je povrch zvyčajne pochôdzny okamžite po uložení prvkov a po riadnom zhutnení vibračnou doskou, avšak pre stabilnejší konečný výsledok sa odporúča počkať aspoň 24 hodín. Pri ľahkej automobilovej premávke je odporúčaný čas 48–72 hodín. So spojivom (napr. cementovou maltou) lepená dlažba potrebuje na dostatočné vytvrdnutie pri pešej prevádzke – v závislosti od typu spojiva a teploty – minimálne 24–48 hodín. Pri ľahkej automobilovej premávke je to minimálne 7 dní. Samozrejme, na vytvrdnutie má vplyv aj použitý škárovací materiál, o ktorom si môžete podrobnejšie prečítať v časti venovanej škárovaniu.



Ďalšie informácie, týkajúce sa zámkových dlažieb a ich pokládky nájdete uvedené v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

STAROSTLIVOSŤ O DLAŽBU



Starostlivosť o zámkovú dlažbu

Nezáleží na tom, ako starostlivo bola zámková dlažba vybraná a následne bezchybne poukladaná, ak nevenujeme dostatočnú pozornosť základnej údržbe. „Bezúdržbová“ dlažba neexistuje, avšak menšou starostlivosťou dokážeme dlhodobo ochrániť vydláždený povrch od poškodení spôsobených vplyvom prostredia. Čistenie zámkovej dlažby je väčšinou jednoduchý proces, a vďaka malému úsiliu môže opäť ožiť aj zanedbaná príjazdová cesta, terasa či chodník. Avšak jedno základné pravidlo treba vo všetkých prípadoch dodržať: k údržbe zámkovej dlažby môže byť použité iba také náradie, ktoré v žiadnom prípade nepoškodí povrch, ďalej treba použiť takú ekologickú čistiacu kvapalinu, ktorá počas umývania zámkovej dlažby nepoškodzuje zdravie osoby vykonávajúcej údržbu a s betónovými prvkami komponentov nevstúpi do chemickej reakcie.

Impregnácia

Proces čistenia zámkovej dlažby sa vďaka prevencii značne zjednoduší. V komerčnom obehu dostupné impregnačné a náterové prostriedky môžu byť vynikajúce k tomu, aby vďaka ich schopnosti odpudzovať vodu zabránili farebným tekutinám (ako napríklad osviežujúci nápoj, káva alebo červené víno), respektíve z auta vykvapkávajúcemu oleju, prípadne tuku znečisťujúcemu terasu počas varenia alebo konzumácii v záhrade sa nasiakli do betónu. Použitím impregnačného prostriedku môžeme výrazne uľahčiť proces údržby, keďže môžeme predísť tomu, aby uvedené materiály už v momente znečistenia zanechali na povrchu nevyčistiteľnú škvrnu. Vďaka náterovej vrstve, ktorá chráni povrch zámkovej dlažby, jej prvky si zachovávajú svoj pôvodný farebný odtieň, a tak ozdobná funkcia trebárs aj svetlej, jednofarebnej alebo aj z viacerých farieb a z ich odtieňov pozostávajúcej opotrebovanej vrstvy bude dlhodobo zachovaná. Impregnáciu je potrebné vykonať priamo pri pokládke, a neskôr v určených časových intervaloch podľa inštrukcií a odporúčaní výrobcu náterového prostriedku.

Mechanické čistenie

Pri čistení zámkovej dlažby môže pri ochrane povrchu najviac pomôcť časté očistné zametanie. Popadané lístie, prach a iné ľahko odstrániteľné nečistoty je možné efektívne odstrániť niekoľkokrát týždenne vykonaným, rýchlym pozametáním. Oplatí sa venovať tomu osobitnú pozornosť v blízkosti takých rastlín, ktoré majú vysoký obsah kyseliny trieslovej (orech) alebo z hľadiska znečistenia disponujú nápadnou farbiacou látkou (višňa). Keďže tmavšie škvrny sú na svetlých vydláždených plochách oveľa výraznejšie, preto treba spomínané organické znečisťujúce látky v čo najkratšom čase odstrániť. Situácia je podobná aj v prípade tekutín: v momente rozlitia znečisťujúcej látky môže rýchle opláchnutie vodou vo veľkej miere pomôcť. Z času na čas môže byť potrebné aj „veľké upratovanie“: v takýchto prípadoch pri čistení zámkovej dlažby môžu byť dôležitými nástrojmi ručné rýžové kefy alebo mechanické rotačné kefy, ako aj vysokotlakové vodné alebo parné čističe. V prípade, že na dlažbe sa nevyskytuje silné, ťažko odstrániteľné, v čistej vode nerozpustné znečistenie, tak pri umývaní dlažobného kameňa postačí použitie čistej vody bez chemikálií, a toto riešenie okrem toho, že je ekologické, je aj najekonomickejšie.

Chemické čistenie

Aj keď sa väčšina nečistôt dá odstrániť jednoduchým pozametáním alebo použitím vysokotlakového čističa, niekedy aj napriek impregnácii sme nútení použiť rozpúšťadlá. Desaťročie starú dlažbu je možné komplexným čistiacim procesom taktiež atraktívne obnoviť, keď po fyzickom očistení pomocou kvapaliny na čistenie zámkovej dlažby a následne parným a vysokotlakovým čističom celý povrch systematicky očistíme. V prípade chemického čistenia vykonajme vždy skúšku na dlažobnom prvku, ktorý bol ako rezerva odložený na tento účel, ak však takýmto prvkom nedisponujeme, tak prostriedok, ktorý plánujeme použiť, otestujeme na odľahlej, nenápadnej časti dlažby. V prípade komerčne dostupných chemikálií, použiteľných na čistenie zámkových dlažieb, je v súvislosti s každým produktom zásadným odporúčaním dodržiavanie návodu na použitie, počnúc od pomeru riedenia až po používanie ochranných prostriedkov, ako sú ochranné rukavice alebo ochranné okuliare. V prípade, ak je povrch silne znečistený, proces čistenia je potrebné vykonať niekoľkokrát za sebou.

Odstránenie buriny

V prípade zámkových dlažieb – hlavne vodopriepustnou vrstvou realizovaných vydláždených plôch – v materiáloch pozametáných medzi dlažobné prvky a vibráciami zafixovaných, ďalej vo vodopriepustných, medzery vyplňujúcich klasicky používaných materiáloch (kremenný alebo banský piesok, vápencová alebo bazaltová drvina) sa nevyhnutne objavia buriny. Ak je šírka medzery alebo škáry väčšia ako 1 cm, životné podmienky pre burinu budú oveľa lepšie ako v prípade s najmenšou šírkou 3 mm. Samozrejme tomu všetkému sa dá predísť použitím špeciálne, na tento účel vyvinutých škárovacích materiálov alebo s pieskom zmiešaným s vápenným práškom v pomere 1-2 %.

Odstránenie buriny je možné vykonať 3 rôznymi spôsobmi:

- chemickým alebo
- fyzickým procesom, resp.
- pôsobením tepla.



INŠPIRÁCIE



Vertikálny svet...

Primárnou funkciou plotu je vymedziť priestor, ale pritom sa môže stať aj takým vizuálne atraktívnym prvkom, ktorý na uličnej strane budovy upúta pohľad už v prvom momente. Pred vstupom do dvora padne prvý pohľad určite na plot, preto okrem pevnosti a trvácnosti sa oplatí klásť dôraz aj na jedinečný vzhľad a na celkový dojem vytváraný budovou

a zámkovou dlažbou. Ak sa na krycej doske plotu objaví farebný odtieň zámkovej dlažby, tak je zaručený jednotný a príťažlivý vzhľad.



REGIONÁLNI PREDAJCOVIA:

Ing. Peter Bráz

Odborný referent pre Slovensko
Tel.: +42 1 55 677 0655
Mobil: +42 1 910 806 000
peter.braz@sw-umwelttechnik.sk

 **Hajnalka Bokor-Heffner**
+36 30 362 2819
hajnalka.heffner@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Fejér, Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala

 **Angéla Káré**
+36 30 099 5492
angela.kare@sw-umwelttechnik.hu

pre Budapešť a Peštiansku župu

 **Csaba Urgyán**
+36 30 195 1479
csaba.urgyan@sw-umwelttechnik.hu


pre župy Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

 **Kata Sajó-Kozaróczy**
+ 36 30 159 9988
kata.sajo-kozaroczy@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád

 **Fanni Slezák-Szolnoki**
+36 30 585 6935
fanni.slezak@sw-umwelttechnik.hu

pre župy Bács-Kiskun, Baranya,
Csongrád-Csanád, Tolna, Somogy



Váš predajca:

Vysvetlivky:



Naše produkty
disponujú
certifikátom
o zhode



Povrch odolný
voči UV
žiareniu



Mrazuvzdorná
kvalita



Hydrofóbný
povrch



Odporúčané
k pešej
premávke



Odporúčané
k premávke
osobných
vozidiel



Odporúčané
k premávke
nákladných
vozidiel